



60/30 CLASSIC

01.01.2025



60/30 CLASSIC STÅL REOL


60/30 Classic ståltreolen er essensen af mange års erfaring og succes. Dette fleksible produktkoncept er blevet videreudviklet gennem årene, og den modulære struktur, samt det store antal standard komponenter, giver ideel rumudnyttelse og sikrer, at alle relevante funktioner kan udfyldes rationelt. Desuden giver reolsystemets fleksibilitet muligheden for en række individuelle løsninger, som vores designteam gør levende på det individuelle bibliotek.

Basiskonfigurationerne for 60/30 Classic reolsystem er blevet GS-godkendt af TÜV i henhold til standarden DIN EN 16121/12.17 med hensyn til sikkerhed, styrke, holdbarhed og stabilitet. Se under Tekniske Specifikationer for mere information om installation.

Du får her et overblik over vores standard sortiment. For yderlig inspiration er du velkommen til at besøge vores hjemmeside, hvor du kan finde inspiration fra vores seneste projekter rundt om i verden.

60/30 Classic ståltreolen er vist i mange kreative konfigurationer blandet med specielt udviklet løsninger, såsom runde reoler med bænke og hjul, integreret ungdomshjørner med borde og stole etc. Vores brede portefølje af biblioteksmøbler giver uendelige muligheder. Kontakt venligst vores professionelle salgsteam for inspiration.





INDEKS

FSC®	6
EU ECOLABEL	7
DESIGNMULIGHEDER	9
TEKNISKE SPECIFIKATIONER	12
MÅL	16

KONFIGURATIONER

60/30 CLASSIC STÅLREOL	26
Enkeltsidede konfigurationer uden hylder	28
Dobbeltsidede konfigurationer uden hylder	30
Enkeltsidede konfigurationer uden tophylde	32
Dobbeltsidede konfigurationer uden tophylde	34
Enkeltsidede konfigurationer med tophylde	36
Dobbeltsidede konfigurationer med tophylde	38
80/30 STÅLREOL	40
Enkeltsidede konfigurationer	42
Dobbeltsidede konfigurationer	43
60/30 CLASSIC VÆGSTÅLREOL	44
Enkeltsidede konfigurationer	46
60/30 CLASSIC EXPO	48
Dobbeltsidede konfigurationer - H122 cm	50
Dobbeltsidede konfigurationer - H152 cm	52

KOMPONENTER

HYLDER

Stål - Tophylde/London overliggende topplade	56
Træ - London overliggende topplade	80
Stålmellemhylder	87
Stålbundhylder	93
Tilbehør til hylder	100

TILBEHØR

Bogstøtter	105
Krybber	106
Display & opbevaring - tidsskrifter	111
Display & opbevaring - multimedie	115
Display & opbevaring - til hylder	116
Display & opbevaring - til displaygavle	118
Display & opbevaring - til perforeret endegavle	119
Skiltning - til endegavle/søjler/topplader	121
Skiltning - til hylder	122

SØJLER OG AFSTANDSSTYKKER

Søjler til 60/30 Classic	124
Søjler til 80/30 Classic	125
Vægskinner til 60/30 Classic væg	126
Søjler, ramme og hjulsæt til skjulte hjul	127
Søjleforlængere og afstandsstykker	128

HJUL OG SOKLER

Hjul og sokler	129
----------------	-----

GAVLE

Trægavle	130
Trædisplaygavle	132
London trægavle	134
Perforeret stålgavle	136
London stålgavle	137
Glasgavle	138
Træbagvægge	139

GAVLREOL

Gavlreol med justerbar fødder	142
Gavlreol med justerbar fødder og London topplade	144
Gavlreol med hjul	146
Gavlreol med hjul og London topplade	147
Stålhylde til gavlreol	148

BELYSNING

LED belysning	150
Book LED armatur	152

RUNDE KONFIGURATIONER

60/30 CLASSIC RUND STÅLREOL	154
Dobbeltsiddede konfigurationer uden hylde	155
Dobbeltsiddede konfigurationer uden tophylde	156
Dobbeltsiddede konfigurationer uden tophylde	157

KOMPONENTER TIL RUNDE REOLER

HYLDER

Ståltophylde	160
London overliggende topplade	163
Stålmellemhylde	164
Stålbundhylde	164

SØJLER OG AFSTANDSSTYKKER

Søjler til 60/30 Classic Rund	166
Afstandsstykker	166

HJUL OG SOKLER

Hjul og sokler	167
----------------------	-----

GAVLE

Trægavle	169
Trædisplaygavle	170
London trægavle	171
Perforeret stålgavle	172

GAVLREOL

Gavlreol med justerbar fødder	174
Gavlreol med justerbar fødder og London topplade	176
Gavlreol med hjul	178
Gavlreol med hjul og London topplade	179
Stålhylde til gavlreol	180



EU-miljømærkede produkter



FSC-certificeret produkter



Adskilbare produkter

Vi forpligter os til at øge andelen af bæredygtigt rå træmateriale i vores produkter og dermed støtte ansvarligt forvaltede skove – for en bedre verden.



Regeringer og lokale myndigheder specificerer leveringen af lovligt og ansvarligt kildebevist træ i deres indkøbspolitikker.

Vi har investeret i en Chain-of-Custody Multi-site-certificering (FSC-C144988), udstedt af FSC, som dokumenterer, at vi kan tilbyde træ fra ansvarligt forvaltede skove. FSC (Forest Stewardship Council ®) er en international mærkningsordning, der dokumenterer, at FSC-mærkede produkter stammer fra bæredygtig skovbrug.

Ved at samarbejde med certificerede leverandører kan vi nu tilbyde 60/30 Classic malede og finerende trækomponenter som fuldt FSC Mix-certificerede (angivet i dette dokument for hvert træprodukt, der er FSC-certificeret). Vi arbejder løbende på at øge antallet af certificerede produkter i vores portefølje. For at holde dig orienteret om vores miljøcertificeringer anbefaler vi, at du besøger vores hjemmeside regelmæssigt for at få adgang til de seneste oplysninger.

Hvad er bæredygtig skovdrift?

Ifølge FSC betyder skove, der forvaltes i overensstemmelse med deres principper og kriterier, retfærdige forhold for arbejdstagere, respekt for oprindelige samfund og lokale befolkninger samt strenge miljøkontroller.

FSC-mærket garanterer, at de træer, der fældes, enten erstattes eller får lov til at regenerere naturligt.

FSC-mærket garanterer også, at alt træ spores fra skoven til butikken. Hver forbindelse mellem skoven og forbrugeren er certificeret for at gøre det klart identificerbart, hvilket træ stammer fra bæredygtigt skovbrug, og hvilket ikke gør det.

Kilde: Forest Stewardship Council
<http://www.fsc-uk.org/en-uk>



Vi er utrolig glade for at tilføje EU Ecolabel til vores foretrukne miljøcertificeringer. Certificeringen afspejler vores vedvarende forpligtelse til at give vores kunder dokumenterede, miljøvenlige valgmuligheder.



EU Ecolabel er EUs officielle miljømærke, der overholder lovgivning om bæredygtige handlinger. Vi præsenterer et udvalg af biblioteksmøbler med EU Ecolabel, der gør det lettere at vælge mere bæredygtige og ansvarlige løsninger. Kravene er baseret på en livscyklusvurdering af det enkelte produkt, og der stilles krav til produktion, brug og bortskaffelse.

Formålet med EU Ecolabel er at reducere den samlede miljöpåvirkning fra produktion og forbrug. Derfor tager miljømærket hensyn til hele produktets rejse og de miljømæssige problemer, der opstår undervejs.

Ved at samarbejde med certificerede leverandører kan vi nu tilbyde 60/30 Classic stål- og træprodukter med EU Ecolabel. Vi arbejder løbende på at øge antallet af certificerede produkter i vores portefølje. For at holde dig orienteret om vores miljøcertificeringer anbefaler vi, at du besøger vores hjemmeside regelmæssigt for at få adgang til de seneste oplysninger.

Hvorfor vælge EU Ecolabel?

Flere virksomheder og enkeltpersoner er opmærksomme på det miljømæssige afsæt, de efterlader inden for biblioteksbranchen. Ved at vælge produkter med EU Ecolabel, bidrager du ikke kun til bæredygtighed og bedre beskyttelse af miljøet, men sikrer også at opfylde strenge miljøkrav.

EU Ecolabel sikrer:

- Strenge betingelser for miljøskadelige stoffer.
- Specifikke kriterier til hver produkttype for at øge mærkets forretningsmæssige relevans.
- Overholdelse af krav til sundhedsskadelige stoffer.
- Tredjeparts godkendelse, der sikrer mærkningens troværdighed.





DESIGNMULIGHEDER

STÅLKOMPONENTER - MALEDE


A PRISGRUPPE - BASIS PRIS (glat overflade)




03
Trafikhvid
RAL 9016
Glans 75-90




02
Perlehvid
RAL 1013
Glans 40-50




22
Mosgrøn
RAL 6005
Glans 71-85




26
Grangrøn
RAL 6009
Glans 71-85




12
Stålblå
RAL 5011
Glans 71-85




13
Lysgrå
RAL 7035
Glans 71-85




15
Støvgrå
RAL 7037
Glans 71-85




16
Trafikgrå
RAL 7043
Glans 71-85




17
Basalt grå
RAL 7012
Glans 71-85



18
Skifergrå
RAL 7015
Glans 71-85



19
Antracitgrå
RAL 7016
Glans 71-85




25
Kulsort
RAL 9005
Glans 71-85


B PRISGRUPPE - BASIS PRIS MED 7% TILLÆGSGEBYR (glat overflade)




01
Ren hvid
RAL 9010
Glans 71-85




04
Trafikgul
RAL 1023
Glans 71-85




05
Solgul
RAL 1037
Glans 71-85



06
Signalorange
RAL 2010
Glans 71-85



07
Perlorange
RAL 2013
Glans 65-85




08
Ildrød
RAL 3000
Glans 71-85




09
Rubinrød
RAL 3003
Glans 71-85




21
Resedagrøn
RAL 6011
Glans 71-85




10
Dueblå
RAL 5014
Glans 71-85



11
Havblå
RAL 5020
Glans 71-85



14
Hvid aluminium
RAL 9006
Glans 50-70




31
Grå aluminium
RAL 9007
Glans 50-70


B PRISGRUPPE - BASIS PRIS MED 7% TILLÆGSGEBYR (ru overflade)



27
Pure white
RAL 9010




29
Concertina grå



28
Grå aluminium
RAL 9007



23
Antracitgrå
RAL 7016



24
Grafit sort
RAL 9011


Bemærk:

- Andre RAL/NCS farver har et opstartsgebyr på DKK 1.875 og et efterfølgende tillægsgebyr på 15%. Et højere tillægsgebyr må forventes for farver med et "metallisk" look eller anden overflade tekstur.
- Se specifikke farve for stålglans. Forespørgsler uden for dette interval er ikke dækket af ovenstående tillæg.
- Krom, elektrogalvaniserede og aluminium dele kan ikke fås i andre farver.
- Produkter såsom hjul og accurider kan ikke blive produceret i andre farver end beskrevet i prislisen.

DESIGNMULIGHEDER

TRÆKOMPONENTER - MALEDE


A PRISGRUPPE - BASIS PRIS



01
Ren hvid
RAL 9010
Glans 20-30



02
Perlevid
RAL 1013
Glans 20-30



03
Trafikhvid
RAL 9016
Glans 20-30



04
Trafikgul
RAL 1023
Glans 20-30



05
Solgul
RAL 1037
Glans 20-30



06
Signalarorange
RAL 2010
Glans 20-30



07
Perlorange
RAL 2013
Glans 20-30



08
Ildrød
RAL 3000
Glans 20-30



09
Rubinrød
RAL 3003
Glans 20-30



21
Resedagrøn
RAL 6011
Glans 20-30



22
Mosgrøn
RAL 6005
Glans 20-30



26
Grangrøn
RAL 6009
Glans 20-30




10
Dueblå
RAL 5014
Glans 20-30



11
Havblå
RAL 5020
Glans 20-30



12
Stålblå
RAL 5011
Glans 20-30



13
Lysgrå
RAL 7035
Glans 20-30



14
Hvid aluminium
RAL 9006
Glans 20-30



31
Grå aluminium
RAL 9007
Glans 20-30



15
Støvgrå
RAL 7037
Glans 20-30



16
Trafikgrå
RAL 7043
Glans 20-30



17
Basaltgrå
RAL 7012
Glans 20-30




18
Skifergrå
RAL 7015
Glans 20-30



19
Antracitgrå
RAL 7016
Glans 20-30



25
Kulsort
RAL 9005
Glans 20-30



Alle RAL/NCS farver
Glans 20-30

Bemærk:

- Ovenstående udvalg af farver passer til vores stålfarver. Bemærk at man kan bestille alle RAL/NCS colour uden tillæg.
- Et tillægsgebyr må forventes på farver med et "metallisk" look eller anden overflade tekstur, kontakt venligst kundeservice.

DESIGNMULIGHEDER

TRÆKOMPONENTER - FINER

A PRISGRUPPE - BASIS PRIS



01
Let dampet bøg



10
Eg



20
Ahorn



30
Ask



40
Birk

Bemærk:

- Finéringen kan også blive bejdset mod et tillægsgebyr, kontakt venligst kundeservice. Prøver vil blive fremsendt til godkendelse.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GENERELLE SPECIFIKATIONER

DIMENSIONER

Dimensionerne for komplette fag i de tilgængelige moduler og højder kan findes i alle de katalogsektioner, der indeholder komplette konfigurationer. Se indekset for et overblik.

MONTERINGSTOLERANCER

Tolerancerne for søjlernes intervaller begrænser antallet af hyldefag, der kan bygges sammen. Generelt tillader tolerancerne op til 10 efterfølgende hyldefag. Ved mere end 10 hyldefag anbefales det, at man fortsætter med et startfag.

MAKSIMUM BELASTNING

Ståltophylde - maks. belastning 25 kg.

Stålhylde med bagkant - maks. belastning 80 kg.

Rund ståltophylde - maks. belastning 25 kg.

Rund stålhylde med bagkant - maks. belastning 30 kg.

Rund stålhylde med bagkant med hyldeforstærker - maks. belastning 80 kg.

Trætophylde - spånplade - maks. belastning 25 kg.

Træhylde med bagkant - møbelplade - maks. belastning 80 kg.

Stålkrybbe med udtræk - maks. belastning 40 kg.

MOBILE REOLER/HJUL

Kun dobbeltsidet reolfag med en maks. højde på 152 cm og maks. 3 fag kan monteres med hjul. Hjul fås med og uden bremses. Maks. belastning 120 kg pr. synlig hjul, maks. belastning 100 kg pr. skjulte hjul.

SØJLEFORLÆNGERE

Bruges til at øge kapaciteten. Gør det muligt at få et ekstra lag hylder. Fås til enkelt- og dobbeltsidede søjler. Kan bruges til søjler med maks. højde på 229 cm.

STABILITET

Alle søjler har justerbare stillesko, der kan justeres, selv når reolen er i brug. Enkelt-sidede reoler leveres med væltesikring.

RUNDE KANTER

Alle opbevaringsenheder og konsoller har runde kanter.

KRYBBER

Det er vigtigt at huske følgende ved montering af krybber i et reolsystem:

- Krybber uden rør er beregnet til lave medier med en maks. højde på 200 mm, dvs. de er ikke egnet til billedbøger, da de kan tippe ud over kanten af krybben. Ønsker du at bruge krybberne til billedbøger, skal du bruge en enkelt krybbe H20 med rør og bøgerne placeres så langt tilbage som muligt.
- Søjleens fod skal minimum være samme dybde som krybben, dvs. man skal kun montere en 30 cm dyb krybbe på en søjle, som har en 30/40 cm dyb fod og en 40 cm dyb krybbe på en søjle, som har en 40 cm dyb fod.
- Vi anbefaler, at alle reoler monteret med krybber fastgøres til væg eller gulv.
- Du skal sikre, at der ikke er børn, som kravler og hænger i reolen.
- Maksimal vægt på hver enkelt udtrækskrybbe er 45 kg.

MONTERING

Ingen behov for specielle fittings eller værktøj.

Rammen/søjleens fod skal minimum være samme dybde som krybben, dvs. man skal kun montere en 30 cm dyb krybbe på en ramme/søjle, som har enten 30 eller 40 cm dyb ramme/fod.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STÅLKOMPONENTER

STÅLKOMPONENTER

er som standard pulverlakeret med polyesterbaseret pulver, der sikrer høj UV-lysbestandighed. Pulveret overholder EN 45545-2:2013 (brandbeskyttelse - svarende til DIN 4201). Lagtykkelsen er 60-80 my. Det anvendte pulver indeholder intet triglycidylisocyanurat (TGIC), ingen tungmetaller som bly og cadmium, ingen flygtige organiske forbindelser (VOC).

Stålkomponenter behandles ikke med nogen biocidholdige produkter.

Antibakteriel behandling af overflader kan udføres efter anmodning.

STÅLSØJLER

er lavet af firkanttrør i stål. De fritstående enkelt- og dobbeltsidede søjler er tilgængelige i to dimensioner alt efter styrkekrav. Vælg mellem konfigurationer med enten 60 x 30 mm eller 80 x 30 mm ydre dimensioner. Søjlen er 2 mm tyk, og den svejset fod er 3 mm tyk. Søjlerne giver mulighed for, at en række hylder og andre funktioner kan monteres i en hulrække med 25 mm interval. Søjlerne er udstyret med plastik endepopper for at lukke rørenderne. Søjlerne er også udstyret med justerbare stillesko, der er justerbare op til maks. 25 mm.

STÅLVÆGSKINNER

er lavet af 2 mm stålpoler. Søjlerne giver mulighed for, at en række hylder og andre funktioner kan monteres i en hulrække med 25 mm interval.

STÅLAFSTANDSSTYKKER

er lavet af 1,4 mm stålplade. Afstandsstykkerne har kroge, så de er nemme at montere på søjlerne. Søjlerne er forbundet med to afstandsstykker for hvert hyldefag. Det øverste og det nederste afstandsstykke har en åbning/rille, der tillader, at bagvægge kan monteres på søjlerne uden brug af specielle fittings eller værktøj. Et tredje afstandsstykke bliver brugt på det første og hver tredje hyldefag på 229 og 259 cm høje reoler. For en tung belastning anbefales det, at man bruger tre afstandsstykker for hvert hyldefag. Det tredje afstandsstykke vil blive monteret på et fast punkt ved at bruge rillerne, der er 98 cm over gulvet.

STÅLAFSTANDSSTYKKER TIL RUND REOL

er lavet af 20 x 70 x 2 mm firkanttrør i stål. Afstandsstykkerne er med koblingsbeslag så de er nemme at montere på søjlerne. Søjlerne er forbundet med 2 afstandsstykker for hvert hyldefag.

STÅLKONSOLLER

er lavet af 1,4 mm stålplade.

STÅLHYLDER/KRYBBER/SKABE/UDTRÆKSHYLDER

er lavet af 0,9 mm stålplader. De flade stålhylder har en 25 mm høj forkant. Skråhylderne er bøjet på sådan en måde, at de har en stopper, der forhindrer at magasinerne glider ned. Flade stålhylder kan monteres i en skrå position, ved at skifte konsoller.

STÅLSOKLER

er 60 mm høje og lavet af 0,9 mm stålplade.

LONDON STÅLSOKLER

er lavet af 0,9 mm stålplade over 1 og 2 fag og 1,5 mm stålplade over 3 fag.

PERFOREREDE STÅLGAVLE

er lavet af 1,4 mm stålplade. Perforationerne er Ø4,5 mm.

LONDON STÅLGAVLE OG -TOPPE

er lavet af 1,4 mm stålplade med en 30 mm bred forkant.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TRÆKOMPONENTER

VÆGTFYLDE

Spånplade har en vægtfylde på 600-700 kg/m³

Møbelplade har en vægtfylde på 602 m³ (+/- 2 %)

MDF har en vægtfylde på 700 kg/m³ (+/- 5-7 %)

MALEDE TRÆKOMPONENTER

er lavet af MDF (medium density fibre board), der er malet med syrelak. Standard komponenter har glos 20 - 30, undtagelsen er hylder til EXPO, som har glans 60 - 70.

MALEDE GAVLE

er lavet af 19 mm MDF. Trægavlene er udstyret med beslag med hager, så de er nemme at montere på søjlerne.

MALEDE DISPLAYGAVLE

er lavet af 22 mm MDF. Trægavlene er udstyret med beslag med hager, så de er nemme at montere på søjlerne.

MALEDE LONDON TRÆGAVLE OG -TOPPE

er lavet af 30 mm MDF. Langs de vertikale kanter på gavlen er der fastgjort en flad aluminium profil. Aluminium profilen bliver pulverlakeret i en valgt farve. Profilerne er monteret på forkanten af gavlene ved hjælp af synlige euro skruer, der er pulverlakeret i en valgt farve. Gavlene og toppen er fastgjort til reolen med stålkonsoller.

MALEDE BAGVÆGGE

er lavet af 12 mm MDF.

MALEDE TOP HYLDER

er lavet af 22 mm MDF og er malet på begge sider.

MALEDE HYLDER & BUNDHYLDER TIL EXPO

er lavet af 22 mm MDF og malet med speciel PU maling for at øge robustheden.

FINEREDE TRÆKOMPONENTER

er hovedsagligt lakeret med UV-lak.

FINEREDE GAVLE

er lavet af 19 mm spånplade og er finéret med 0,6 mm træfinér. Alle vertikale og horisontale kanter er forsynet med 2 mm kantfiner. Gavlene er udstyret med beslag med hager, så de er nemme at montere på søjlerne.

FINEREDE DISPLAYGAVLE

er lavet af 22 mm MDF og er finéret med 0,6 mm træfinér. Alle vertikale og horisontale kanter er forsynet med 2 mm kantfiner. Gavlene er udstyret med beslag med hager, så de er nemme at montere på søjlerne.

FINEREDE BAGVÆGGE

er lavet af 12 mm spånplade og er finéret med 0,6 mm træfinér.

FINEREDE HYLDER

er lavet af 22 mm møbelplade og er finéret med 0,6 mm træfinér. For- og bagkanterne er forsynet med 2 mm kantfiner.

FINEREDE TOPHYLDER

er lavet af 22 mm spånplade og er finéret med 0,6 mm træfinér. For- og bagkanterne er forsynet med 2 mm kantfiner.

FINEREDE HJØRNEHYLDER

er lavet af 22 mm spånplade og er finéret med 0,6 mm træfinér. De lige kanter er forsynet med 2 mm kantfiner. Den runde forkant har et 1 mm finér kantbånd.

GLASKOMPONENTER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

GLAS KOMPONENTER

GLASGAVLE

er lavet af hærdet matteret glas. Satimat 10 mm med lige matte facet kanter.


DIMENSIONER

60/30 CLASSIC

Vigtige dimensioner findes nedenfor, konfigurationer findes på side 26.

HØJDE

Stålreolen findes i 5 højder; 92, 122, 152, 182 og 212 cm. Højde inkluderer justerbare stillesko (maks. 2,5 cm). Hylderne er justerbare i 2,5 cm intervaller.




BREDDE

Fagene er tilgængelige som start- og efterfølgende fag. Et startfag har to søjler og et efterfølgende fag har en søjle.

78 cm er vist som modul 75 i prislisten
93 cm er vist som modul 90 i prislisten
103.5 er vist som modul 100 i prislisten*


Modul 75, 90 og 100 indikerer afstanden fra center til center i søjlerne.

*Det præcise mål på modul 100 er 100,5 cm




DYBDE

Søjlerne findes i 4 dybder:
30 cm til 22.5 cm dybe hylder
32 cm til 25 cm dybe hylder
37 cm til 30 cm dybe hylder
47 cm til 40 cm dybe hylder



51 cm til 2x22,5 cm dybe hylder
56 cm til 2x25 cm dybe hylder
66 cm til 2x30 cm dybe hylder
86 cm til 2x40 cm dybe hylder




DIMENSIONER

80/30 CLASSIC

Vigtige dimensioner findes nedenfor, konfigurationer findes på side 40.

HØJDE

Stålreolen findes i 3 højder; 199, 229 og 259 cm.
Højde inkluderer justerbare stillesko (maks. 2,5 cm).
Hylderne er justerbare i 2,5 cm intervaller.




BREDDE

Fagene er tilgængelige som start- og efterfølgende fag.
Et startfag har 2 søjler og et efterfølgende fag har en søjle.

78 cm er vist som modul 75 i prislisen
93 cm er vist som modul 90 i prislisen
103,5 er vist som modul 100 i prislisen*



Modul 75, 90 og 100 indikerer afstanden fra center til center i søjlerne.

*Det præcise mål på modul 100 er 100,5 cm



DYBDE

Søjlerne findes i 4 dybder:
32 cm til 22,5 cm dybe hylder
34 cm til 25 cm dybe hylder
39 cm til 30 cm dybe hylder
49 cm til 40 cm dybe hylder




DIMENSIONER

60/30 CLASSIC VÆG

Vigtige dimensioner findes nedenfor, konfigurationer findes på side 44.

HØJDE

Stålreolen til væg findes i 4 højder;
112,5, 142,5, 172,5 og 202,5 cm.
Hylterne er justerbare i 2,5 cm intervaller.




BREDDE

Fagene er tilgængelige som start- og efterfølgende fag.
Et startfag har 2 vægskinner og et efterfølgende fag har en vægskinne.

78 cm er vist som modul 75 i prislisen
93 cm er vist som modul 90 i prislisen
103,5 er vist som modul 100 i prislisen*

Modul 75, 90 og 100 indikerer afstanden fra center til center i vægskinnerne.

*Det præcise mål på modul 100 er 100,5 cm



DYBDE


Vægskinnerne findes i 4 dybder:

24 cm til 22,5 cm dybe hylder

26,5 cm til 25 cm dybe hylder

31,5 cm til 30 cm dybe hylder

41,5 cm til 40 cm dybe hylder



DIMENSIONER

60/30 EXPO

Vigtige dimensioner findes nedenfor, konfigurationer findes på side 48.

HØJDE


60/30 Expo findes i 2 højder; 122 og 152 cm. Højde inkluderer justerbare stillesko (maks. 2,5 cm). Hylderne er justerbare i 2,5 cm intervaller.

BREDDE

Et fag er 130 cm bred.
To fag er 220 cm brede.
Tre fag er 310 cm brede.

DYBDE

60/30 Expo fås i hyldedybde 30 cm




DIMENSIONER

60/30 CLASSIC RUND

Vigtige dimensioner findes nedenfor, konfigurationer findes på side 154.


HØJDE

60/30 Classic Rund stålreol findes i 5 højder; 92, 122, 152, 182 og 212 cm. Højde inkluderer justerbare stillesko (maks. 2,5 cm). Hyldeerne er justerbare i 2,5 cm intervaller.




BREDDE

Fagene er tilgængelige som start- og efterfølgende fag. Et startfag har 2 søjler og et efterfølgende fag har en søjle.



DYBDE


Søjlerne findes i én dybde:
66 cm til 2 x 30 cm dybe hylder




DIMENSIONER

60/30 CLASSIC RUND

60/30 CLASSIC RUND 26°



60/30 CLASSIC RUND 18°



DIMENSIONER

60/30 CLASSIC LONDON TOPPLADE

LONDON WOODEN AND STEEL OVERLAYING TOP PLATES FOR STRAIGHT BAYS

Hvis du bygger et reolsystem med 1, 2 eller 3 fag, så skal du kun bruge én fritstående topplade.

Bygger du et reolsystem med mere end 3 fag, så vil de overliggende topplader være en kombination af udvendige og mellemliggende overliggende topplader.

Fritstående overliggende trætopplade

Bruges altid til 1 fag og kan bruges til 1, 2 og 3 fag. Den overliggende topplade dækker endegavlene i begge ender.

Total width mm			
Module	750	900	1000
1 bay	816	966	1071
2 bays	1566	1866	2071
3 bays	2316	2766	-

Fritstående overliggende ståltopplade

Hylden bruges altid til 1 fag og kan bruges op til 2 fag for London Stål. Den overliggende topplade passer ind mellem begge endegavle.

Total width mm			
Module	750	900	1000
1 bay	755	905	1010
2 bays	1505	1805	2010
3 bays	-	-	-



Ydre overliggende trætopplade

Kan bruges til 1, 2 og 3 fag i kombination med enten ydre eller mellemtopplader. Den overliggende topplade dækker én endegavl.

Total width mm			
Module	750	900	1000
1 bay	783	933	1038
2 bays	1533	1833	2038
3 bays	2283	2733	-

Ydre overliggende ståltopplade

Kan bruges til 1 og 2 fag i kombination med enten ydre eller mellemtopplader. Den overliggende topplade placeres mellem endegavlene og ydre/mellemtoppladen.

Total width mm			
Module	750	900	1000
1 bay	753	903	1008
2 bays	1503	1803	2008
3 bays	-	-	-



Mellem overliggende trætopplade

Kan bruges til 1, 2 eller 3 fag i kombination med enten ydre eller mellemtopplader. Den overliggende topplade placeres ved ydre/mellemtoppladen.

Total width mm			
Module	750	900	1000
1 bay	751	901	1006
2 bays	1501	1801	2006
3 bays	2251	2701	-

Mellem overliggende ståltopplade

Bruges til 1 og 2 fag i kombination med enten ydre eller mellemtopplader. Den overliggende topplade placeres ved ydre/mellemtoppladen.

Total width mm			
Module	750	900	1000
1 bay	750	900	1005
2 bays	1500	1800	2005
3 bays	-	-	-



DIMENSIONER

60/30 CLASSIC LONDON TOPPLADE


LONDON WOODEN OVERLAYING TOP PLATES FOR ROUND BAYS

Brug en fritstående eller en kombination af ydre og mellemliggende London-topplader af træ til dit reolsystem.

Fritstående overliggende trætopplade

Bruges altid til 1 fag. Den overliggende topplade dækker endegavlne i begge ender.


Dimensions mm				
Bay	26°x	26°y	18°x	18°y
1 bay	1040	724	1006	707



Ydre overliggende trætopplade

Kan bruges i kombination med enten ydre eller mellemliggende topplader. Den overliggende topplade dækker én endegavl.


Dimensions mm				
Bay	26°x	26°y	18°x	18°y
1 bay	1008	724	974	707



Mellem overliggende trætopplade

Kan bruges i kombination med enten ydre eller mellemliggende topplader. Den overliggende topplade placeres ved ydre/mellemtoppladen.

Dimensions mm				
Bay	26°x	26°y	18°x	18°y
1 bay	976	716	941	707



DIMENSIONER


GAVLREOL FOR DOBBELT-SIDET 60/30 CLASSIC STÅLREOL

Vigtige dimensioner findes nedenfor, konfigurationer findes på side 142 og 174.


HØJDER

Gavlreol findes i 5 højder for reoler med/uden London trætopplade. Højde inkluderer justerbare stillesko. Hylderne er justerbare i 2,5 cm intervaller.

For dobbeltsidet reoler



For dobbeltsidet reoler med London trætopplade



BREDDER





Bredden af gavlreolen afhænger af dybden på den dobbeltsidet reol, den skal monteres på:

52,8 cm - for 22,5/22,5 cm dyb reol

57,8 cm - for 25/25 cm dyb reol

67,8 cm - for 30/30 cm dyb reol

87,8 cm - for 40/40 cm dyb reol




DYBDER

Gavlreol findes i 2 dybder:

30,5 cm - for 25 cm deep shelves

35,5 cm - for 30 cm deep shelves







60/30 CLASSIC

De følgende sider viser basiskonfigurationer af 60/30 Classic stålreol baseret på 60/30 Classic søjler.




60/30 CLASSIC

ENKELTSIDEDE - UDEN HYLDER

Konfigurationer med søjler, afstandsstykker, fittings og vægsikring. Hylder findes fra side 56.




Højde 92 cm



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120002120000000	F120012120000000
75	25	F120002220000000	F120012220000000
75	30	F120002320000000	F120012320000000
75	40	F120002520000000	F120012520000000
90	22.5	F120002130000000	F120012130000000
90	25	F120002230000000	F120012230000000
90	30	F120002330000000	F120012330000000
90	40	F120002530000000	F120012530000000
100	22.5	F120002140000000	F120012140000000
100	25	F120002240000000	F120012240000000
100	30	F120002340000000	F120012340000000
100	40	F120002540000000	F120012540000000




Højde 122 cm



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120003120000000	F120013120000000
75	25	F120003220000000	F120013220000000
75	30	F120003320000000	F120013320000000
75	40	F120003520000000	F120013520000000
90	22.5	F120003130000000	F120013130000000
90	25	F120003230000000	F120013230000000
90	30	F120003330000000	F120013330000000
90	40	F120003530000000	F120013530000000
100	22.5	F120003140000000	F120013140000000
100	25	F120003240000000	F120013240000000
100	30	F120003340000000	F120013340000000
100	40	F120003540000000	F120013540000000



Højde 152 cm



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120004120000000	F120014120000000
75	25	F120004220000000	F120014220000000
75	30	F120004320000000	F120014320000000
75	40	F120004520000000	F120014520000000
90	22.5	F120004130000000	F120014130000000
90	25	F120004230000000	F120014230000000
90	30	F120004330000000	F120014330000000
90	40	F120004530000000	F120014530000000
100	22.5	F120004140000000	F120014140000000
100	25	F120004240000000	F120014240000000
100	30	F120004340000000	F120014340000000
100	40	F120004540000000	F120014540000000


60/30 CLASSIC

ENKELTSIDEDE - UDEN HYLDER

Konfigurationer med søjler, afstandsstykker, fittings og vægsikring. Hylder findes fra side 56.




Højde 182 cm



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120005120000000	F120015120000000
75	25	F120005220000000	F120015220000000
75	30	F120005320000000	F120015320000000
75	40	F120005520000000	F120015520000000
90	22.5	F120005130000000	F120015130000000
90	25	F120005230000000	F120015230000000
90	30	F120005330000000	F120015330000000
90	40	F120005530000000	F120015530000000
100	22.5	F120005140000000	F120015140000000
100	25	F120005240000000	F120015240000000
100	30	F120005340000000	F120015340000000
100	40	F120005540000000	F120015540000000



Højde 212 cm



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120006120000000	F120016120000000
75	25	F120006220000000	F120016220000000
75	30	F120006320000000	F120016320000000
75	40	F120006520000000	F120016520000000
90	22.5	F120006130000000	F120016130000000
90	25	F120006230000000	F120016230000000
90	30	F120006330000000	F120016330000000
90	40	F120006530000000	F120016530000000
100	22.5	F120006140000000	F120016140000000
100	25	F120006240000000	F120016240000000
100	30	F120006340000000	F120016340000000
100	40	F120006540000000	F120016540000000


60/30 CLASSIC

DOBBELTSIDEDE - UDEN HYLDER

Konfigurationer med søjler, afstandsstykker og fittings. Hylde findes fra side 56.




Højde 92 cm



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120022120000000	F120032120000000
75	25	F120022220000000	F120032220000000
75	30	F120022320000000	F120032320000000
75	40	F120022520000000	F120032520000000
90	22.5	F120022130000000	F120032130000000
90	25	F120022230000000	F120032230000000
90	30	F120022330000000	F120032330000000
90	40	F120022530000000	F120032530000000
100	22.5	F120022140000000	F120032140000000
100	25	F120022240000000	F120032240000000
100	30	F120022340000000	F120032340000000
100	40	F120022540000000	F120032540000000




Højde 122 cm



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120023120000000	F120033120000000
75	25	F120023220000000	F120033220000000
75	30	F120023320000000	F120033320000000
75	40	F120023520000000	F120033520000000
90	22.5	F120023130000000	F120033130000000
90	25	F120023230000000	F120033230000000
90	30	F120023330000000	F120033330000000
90	40	F120023530000000	F120033530000000
100	22.5	F120023140000000	F120033140000000
100	25	F120023240000000	F120033240000000
100	30	F120023340000000	F120033340000000
100	40	F120023540000000	F120033540000000



Højde 152 cm



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120024120000000	F120034120000000
75	25	F120024220000000	F120034220000000
75	30	F120024320000000	F120034320000000
75	40	F120024520000000	F120034520000000
90	22.5	F120024130000000	F120034130000000
90	25	F120024230000000	F120034230000000
90	30	F120024330000000	F120034330000000
90	40	F120024530000000	F120034530000000
100	22.5	F120024140000000	F120034140000000
100	25	F120024240000000	F120034240000000
100	30	F120024340000000	F120034340000000
100	40	F120024540000000	F120034540000000


60/30 CLASSIC

DOBBELTSIDEDE - UDEN HYLDER

Konfigurationer med søjler, afstandsstykker og fittings. Hylder findes fra side 56.




Højde 182 cm



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120025120000000	F120035120000000
75	25	F120025220000000	F120035220000000
75	30	F120025320000000	F120035320000000
75	40	F120025520000000	F120035520000000
90	22.5	F120025130000000	F120035130000000
90	25	F120025230000000	F120035230000000
90	30	F120025330000000	F120035330000000
90	40	F120025530000000	F120035530000000
100	22.5	F120025140000000	F120035140000000
100	25	F120025240000000	F120035240000000
100	30	F120025340000000	F120035340000000
100	40	F120025540000000	F120035540000000



Højde 212 cm



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120026120000000	F120036120000000
75	25	F120026220000000	F120036220000000
75	30	F120026320000000	F120036320000000
75	40	F120026520000000	F120036520000000
90	22.5	F120026130000000	F120036130000000
90	25	F120026230000000	F120036230000000
90	30	F120026330000000	F120036330000000
90	40	F120026530000000	F120036530000000
100	22.5	F120026140000000	F120036140000000
100	25	F120026240000000	F120036240000000
100	30	F120026340000000	F120036340000000
100	40	F120026540000000	F120036540000000


60/30 CLASSIC

ENKELTSIDEDE - MED HYLDER OG UDEN TOPHYLDE

Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, konsoller, fittings og vægsikring. Hyldeerne er stålhylder med bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hyldeerne i et følgefag i samme højde som hyldeerne i startfaget.




Højde 92 cm (2 hylder)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120002120001101	F120012120001101
75	25	F120002220001101	F120012220001101
75	30	F120002320001101	F120012320001101
75	40	F120002520001101	F120012520001101
90	22.5	F120002130001101	F120012130001101
90	25	F120002230001101	F120012230001101
90	30	F120002330001101	F120012330001101
90	40	F120002530001101	F120012530001101
100	22.5	F120002140001101	F120012140001101
100	25	F120002240001101	F120012240001101
100	30	F120002340001101	F120012340001101
100	40	F120002540001101	F120012540001101




Højde 122 cm (3 hylder)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120003120001201	F120013120001201
75	25	F120003220001201	F120013220001201
75	30	F120003320001201	F120013320001201
75	40	F120003520001201	F120013520001201
90	22.5	F120003130001201	F120013130001201
90	25	F120003230001201	F120013230001201
90	30	F120003330001201	F120013330001201
90	40	F120003530001201	F120013530001201
100	22.5	F120003140001201	F120013140001201
100	25	F120003240001201	F120013240001201
100	30	F120003340001201	F120013340001201
100	40	F120003540001201	F120013540001201



Højde 152 cm (4 hylder)




Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120004120001301	F120014120001301
75	25	F120004220001301	F120014220001301
75	30	F120004320001301	F120014320001301
75	40	F120004520001301	F120014520001301
90	22.5	F120004130001301	F120014130001301
90	25	F120004230001301	F120014230001301
90	30	F120004330001301	F120014330001301
90	40	F120004530001301	F120014530001301
100	22.5	F120004140001301	F120014140001301
100	25	F120004240001301	F120014240001301
100	30	F120004340001301	F120014340001301
100	40	F120004540001301	F120014540001301

60/30 CLASSIC

ENKELTSIDEDE - MED HYLDER OG UDEN TOPHYLDE


Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, konsoller, fittings og vægsikring. Hylderne er stålhylder med bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hylderne i et følgefag i samme højde som hylderne i startfaget.

Højde 182 cm (5 hylder)



Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120005120001401	F120015120001401
75	25	F120005220001401	F120015220001401
75	30	F120005320001401	F120015320001401
75	40	F120005520001401	F120015520001401
90	22.5	F120005130001401	F120015130001401
90	25	F120005230001401	F120015230001401
90	30	F120005330001401	F120015330001401
90	40	F120005530001401	F120015530001401
100	22.5	F120005140001401	F120015140001401
100	25	F120005240001401	F120015240001401
100	30	F120005340001401	F120015340001401
100	40	F120005540001401	F120015540001401

Højde 212 cm (6 hylder)



Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120006120001501	F120016120001501
75	25	F120006220001501	F120016220001501
75	30	F120006320001501	F120016320001501
75	40	F120006520001501	F120016520001501
90	22.5	F120006130001501	F120016130001501
90	25	F120006230001501	F120016230001501
90	30	F120006330001501	F120016330001501
90	40	F120006530001501	F120016530001501
100	22.5	F120006140001501	F120016140001501
100	25	F120006240001501	F120016240001501
100	30	F120006340001501	F120016340001501
100	40	F120006540001501	F120016540001501


60/30 CLASSIC

DOBBELTSIDEDE - MED HYLDER OG UDEN TOPHYLDER

Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, konsoller og fittings. Hylderne er stålhylder med bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hylderne i et følgefag i samme højde som hylderne i startfaget.




Højde 92 cm (2 hylder på hver side)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120022120001101	F120032120001101
75	25	F120022220001101	F120032220001101
75	30	F120022320001101	F120032320001101
75	40	F120022520001101	F120032520001101
90	22.5	F120022130001101	F120032130001101
90	25	F120022230001101	F120032230001101
90	30	F120022330001101	F120032330001101
90	40	F120022530001101	F120032530001101
100	22.5	F120022140001101	F120032140001101
100	25	F120022240001101	F120032240001101
100	30	F120022340001101	F120032340001101
100	40	F120022540001101	F120032540001101




Højde 122 cm (3 hylder på hver side)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120023120001201	F120033120001201
75	25	F120023220001201	F120033220001201
75	30	F120023320001201	F120033320001201
75	40	F120023520001201	F120033520001201
90	22.5	F120023130001201	F120033130001201
90	25	F120023230001201	F120033230001201
90	30	F120023330001201	F120033330001201
90	40	F120023530001201	F120033530001201
100	22.5	F120023140001201	F120033140001201
100	25	F120023240001201	F120033240001201
100	30	F120023340001201	F120033340001201
100	40	F120023540001201	F120033540001201



Højde 152 cm (4 hylder på hver side)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120024120001301	F120034120001301
75	25	F120024220001301	F120034220001301
75	30	F120024320001301	F120034320001301
75	40	F120024520001301	F120034520001301
90	22.5	F120024130001301	F120034130001301
90	25	F120024230001301	F120034230001301
90	30	F120024330001301	F120034330001301
90	40	F120024530001301	F120034530001301
100	22.5	F120024140001301	F120034140001301
100	25	F120024240001301	F120034240001301
100	30	F120024340001301	F120034340001301
100	40	F120024540001301	F120034540001301


60/30 CLASSIC

DOBBELTSIDEDE - MED HYLDER OG UDEN TOPHYLDER

Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, konsoller og fittings. Hylderne er stålhylder med bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hylderne i et følgefag i samme højde som hylderne i startfaget.




Højde 182 cm (5 hylder på hver side)



Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120025120001401	F120035120001401
75	25	F120025220001401	F120035220001401
75	30	F120025320001401	F120035320001401
75	40	F120025520001401	F120035520001401
90	22.5	F120025130001401	F120035130001401
90	25	F120025230001401	F120035230001401
90	30	F120025330001401	F120035330001401
90	40	F120025530001401	F120035530001401
100	22.5	F120025140001401	F120035140001401
100	25	F120025240001401	F120035240001401
100	30	F120025340001401	F120035340001401
100	40	F120025540001401	F120035540001401



Højde 212 cm (6 hylder på hver side)




Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120026120001501	F120036120001501
75	25	F120026220001501	F120036220001501
75	30	F120026320001501	F120036320001501
75	40	F120026520001501	F120036520001501
90	22.5	F120026130001501	F120036130001501
90	25	F120026230001501	F120036230001501
90	30	F120026330001501	F120036330001501
90	40	F120026530001501	F120036530001501
100	22.5	F120026140001501	F120036140001501
100	25	F120026240001501	F120036240001501
100	30	F120026340001501	F120036340001501
100	40	F120026540001501	F120036540001501

60/30 CLASSIC

ENKELTSIDEDE - MED HYLDER OG TOPHYLDE


Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, tophylde, konsoller, fittings og vægsikring. Hylderne er stålhylder med bagkant, tophylde er stålhylde uden bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hylderne i et følgefag i samme højde som hylderne i startfaget.

Højde 92 cm (2 hylder + tophylde)




Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120002120101101	F120012120101101
75	25	F120002220101101	F120012220101101
75	30	F120002320101101	F120012320101101
75	40	F120002520101101	F120012520101101
90	22.5	F120002130101101	F120012130101101
90	25	F120002230101101	F120012230101101
90	30	F120002330101101	F120012330101101
90	40	F120002530101101	F120012530101101
100	22.5	F120002140101101	F120012140101101
100	25	F120002240101101	F120012240101101
100	30	F120002340101101	F120012340101101
100	40	F120002540101101	F120012540101101

Højde 122 cm (3 hylder + tophylde)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120003120101201	F120013120101201
75	25	F120003220101201	F120013220101201
75	30	F120003320101201	F120013320101201
75	40	F120003520101201	F120013520101201
90	22.5	F120003130101201	F120013130101201
90	25	F120003230101201	F120013230101201
90	30	F120003330101201	F120013330101201
90	40	F120003530101201	F120013530101201
100	22.5	F120003140101201	F120013140101201
100	25	F120003240101201	F120013240101201
100	30	F120003340101201	F120013340101201
100	40	F120003540101201	F120013540101201

Højde 152 cm (4 hylder + tophylde)




Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120004120101301	F120014120101301
75	25	F120004220101301	F120014220101301
75	30	F120004320101301	F120014320101301
75	40	F120004520101301	F120014520101301
90	22.5	F120004130101301	F120014130101301
90	25	F120004230101301	F120014230101301
90	30	F120004330101301	F120014330101301
90	40	F120004530101301	F120014530101301
100	22.5	F120004140101301	F120014140101301
100	25	F120004240101301	F120014240101301
100	30	F120004340101301	F120014340101301
100	40	F120004540101301	F120014540101301

60/30 CLASSIC

ENKELTSIDEDE - MED HYLDER OG TOPHYLDE


Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, tophylde, konsoller, fittings og vægsikring. Hylderne er stålhylder med bagkant, tophylde er stålhylde uden bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hylderne i et følgefag i samme højde som hylderne i startfaget.

Højde 182 cm (5 hylder + tophylde)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120005120101401	F120015120101401
75	25	F120005220101401	F120015220101401
75	30	F120005320101401	F120015320101401
75	40	F120005520101401	F120015520101401
90	22.5	F120005130101401	F120015130101401
90	25	F120005230101401	F120015230101401
90	30	F120005330101401	F120015330101401
90	40	F120005530101401	F120015530101401
100	22.5	F120005140101401	F120015140101401
100	25	F120005240101401	F120015240101401
100	30	F120005340101401	F120015340101401
100	40	F120005540101401	F120015540101401

Højde 212 cm (6 hylder + tophylde)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120006120101501	F120016120101501
75	25	F120006220101501	F120016220101501
75	30	F120006320101501	F120016320101501
75	40	F120006520101501	F120016520101501
90	22.5	F120006130101501	F120016130101501
90	25	F120006230101501	F120016230101501
90	30	F120006330101501	F120016330101501
90	40	F120006530101501	F120016530101501
100	22.5	F120006140101501	F120016140101501
100	25	F120006240101501	F120016240101501
100	30	F120006340101501	F120016340101501
100	40	F120006540101501	F120016540101501


60/30 CLASSIC

DOBBELTSIDEDE - MED HYLDER OG TOPHYLDER

Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, tophylde, konsoller og fittings. Hyldeerne er stålhylder med bagkant, tophylde er stålhylde uden bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hyldeerne i et følgefag i samme højde som hyldeerne i startfaget.




Højde 92 cm (2 hylder + tophylde på hver side)



Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F12002212010110	F120032120101101
75	25	F12002222010110	F120032220101101
75	30	F12002232010110	F120032320101101
75	40	F12002252010110	F120032520101101
90	22.5	F12002213010110	F120032130101101
90	25	F12002223010110	F120032230101101
90	30	F12002233010110	F120032330101101
90	40	F12002253010110	F120032530101101
100	22.5	F12002214010110	F120032140101101
100	25	F12002224010110	F120032240101101
100	30	F12002234010110	F120032340101101
100	40	F12002254010110	F120032540101101




Højde 122 cm (3 hylder + tophylde på hver side)



Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F12002312010120	F120033120101201
75	25	F12002322010120	F120033220101201
75	30	F12002332010120	F120033320101201
75	40	F12002352010120	F120033520101201
90	22.5	F12002313010120	F120033130101201
90	25	F12002323010120	F120033230101201
90	30	F12002333010120	F120033330101201
90	40	F12002353010120	F120033530101201
100	22.5	F12002314010120	F120033140101201
100	25	F12002324010120	F120033240101201
100	30	F12002334010120	F120033340101201
100	40	F12002354010120	F120033540101201



Højde 152 cm (4 hylder + tophylde på hver side)



Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F12002412010130	F120034120101301
75	25	F12002422010130	F120034220101301
75	30	F12002432010130	F120034320101301
75	40	F12002452010130	F120034520101301
90	22.5	F12002413010130	F120034130101301
90	25	F12002423010130	F120034230101301
90	30	F12002433010130	F120034330101301
90	40	F12002453010130	F120034530101301
100	22.5	F12002414010130	F120034140101301
100	25	F12002424010130	F120034240101301
100	30	F12002434010130	F120034340101301
100	40	F12002454010130	F120034540101301


60/30 CLASSIC

DOBBELTSIDEDE - MED HYLDER OG TOPHYLDER

Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, tophylde, konsoller og fittings. Hyldeerne er stålhylder med bagkant, tophylde er stålhylde uden bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hyldeerne i et følgefag i samme højde som hyldeerne i startfaget.




Højde 182 cm (5 hylder + tophylde på hver side)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120025120101401	F120035120101401
75	25	F120025220101401	F120035220101401
75	30	F120025320101401	F120035320101401
75	40	F120025520101401	F120035520101401
90	22.5	F120025130101401	F120035130101401
90	25	F120025230101401	F120035230101401
90	30	F120025330101401	F120035330101401
90	40	F120025530101401	F120035530101401
100	22.5	F120025140101401	F120035140101401
100	25	F120025240101401	F120035240101401
100	30	F120025340101401	F120035340101401
100	40	F120025540101401	F120035540101401



Højde 212 cm (6 hylder + tophylde på hver side)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120026120101501	F120036120101501
75	25	F120026220101501	F120036220101501
75	30	F120026320101501	F120036320101501
75	40	F120026520101501	F120036520101501
90	22.5	F120026130101501	F120036130101501
90	25	F120026230101501	F120036230101501
90	30	F120026330101501	F120036330101501
90	40	F120026530101501	F120036530101501
100	22.5	F120026140101501	F120036140101501
100	25	F120026240101501	F120036240101501
100	30	F120026340101501	F120036340101501
100	40	F120026540101501	F120036540101501



80/30 CLASSIC STÅLREOL

De følgende sider viser basiskonfigurationer af 60/30 stålreol baseret på 80/30 søjler. Den bredere konstruktion af denne søjle tillader større totalvægt og en højere konstruktion.




80/30 CLASSIC STÅLREOL

ENKELTSIDEDE - MED TOPHYLDE


Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, tophylde, konsoller og fittings. Hylderne er stålhylder med bagkant, tophylde er stålhylde uden bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hylderne i et følgefag i samme højde som hylderne i startfaget. Bemærk standard gavle passer ikke til 80/30 stålreol og skal derfor bestilles som specialvarer, kontakt venligst kundeservice.

Højde 199 cm (5 hylder + tophylde)




Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120201120101401	F120211120101401
75	25	F120201220101401	F120211220101401
75	30	F120201320101401	F120211320101401
75	40	F120201520101401	F120211520101401
90	22.5	F120201130101401	F120211130101401
90	25	F120201230101401	F120211230101401
90	30	F120201330101401	F120211330101401
90	40	F120201530101401	F120211530101401
100	22.5	F120201140101401	F120211140101401
100	25	F120201240101401	F120211240101401
100	30	F120201340101401	F120211340101401
100	40	F120201540101401	F120211540101401

Højde 229 cm (6 hylder + tophylde)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120202120101501	F120212120101501
75	25	F120202220101501	F120212220101501
75	30	F120202320101501	F120212320101501
75	40	F120202520101501	F120212520101501
90	22.5	F120202130101501	F120212130101501
90	25	F120202230101501	F120212230101501
90	30	F120202330101501	F120212330101501
90	40	F120202530101501	F120212530101501
100	22.5	F120202140101501	F120212140101501
100	25	F120202240101501	F120212240101501
100	30	F120202340101501	F120212340101501
100	40	F120202540101501	F120212540101501

Højde 259 cm (7 hylder + tophylde)




Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120203120101501	F120213120101601
75	25	F120203220101501	F120213220101601
75	30	F120203320101501	F120213320101601
75	40	F120203520101501	F120213520101601
90	22.5	F120203130101501	F120213130101601
90	25	F120203230101501	F120213230101601
90	30	F120203330101501	F120213330101601
90	40	F120203530101501	F120213530101601
100	22.5	F120203140101501	F120213140101601
100	25	F120203240101501	F120213240101601
100	30	F120203340101501	F120213340101601
100	40	F120203540101501	F120213540101601

80/30 CLASSIC STÅLREOL

DOBBELTSIDEDE - MED TOPHYLDE


Komplette reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, tophylde, konsoller og fittings. Hylderne er stålhylder med bagkant, tophylde er stålhylde uden bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hylderne i et følgefag i samme højde som hylderne i startfaget. Bemærk standard gavle passer ikke til 80/30 stålreol og skal derfor bestilles som specialvarer, kontakt venligst kundeservice.

Højde 199 cm (5 hylder + tophylde på hver side)




Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120221120101401	F120231120101401
75	25	F120221220101401	F120231220101401
75	30	F120221320101401	F120231320101401
75	40	F120221520101401	F120231520101401
90	22.5	F120221130101401	F120231130101401
90	25	F120221230101401	F120231230101401
90	30	F120221330101401	F120231330101401
90	40	F120221530101401	F120231530101401
100	22.5	F120221140101401	F120231140101401
100	25	F120221240101401	F120231240101401
100	30	F120221340101401	F120231340101401
100	40	F120221540101401	F120231540101401

Højde 229 cm (6 hylder + tophylde på hver side)



Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120222120101501	F120232120101501
75	25	F120222220101501	F120232220101501
75	30	F120222320101501	F120232320101501
75	40	F120222520101501	F120232520101501
90	22.5	F120222130101501	F120232130101501
90	25	F120222230101501	F120232230101501
90	30	F120222330101501	F120232330101501
90	40	F120222530101501	F120232530101501
100	22.5	F120222140101501	F120232140101501
100	25	F120222240101501	F120232240101501
100	30	F120222340101501	F120232340101501
100	40	F120222540101501	F120232540101501

Højde 259 cm (7 hylder + tophylde på hver side)



Modul cm	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120223120101601	F120233120101601
75	25	F120223220101601	F120233220101601
75	30	F120223320101601	F120233320101601
75	40	F120223520101601	F120233520101601
90	22.5	F120223130101601	F120233130101601
90	25	F120223230101601	F120233230101601
90	30	F120223330101601	F120233330101601
90	40	F120223530101601	F120233530101601
100	22.5	F120223140101601	F120233140101601
100	25	F120223240101601	F120233240101601
100	30	F120223340101601	F120233340101601
100	40	F120223540101601	F120233540101601



60/30 CLASSIC VÆGSTÅLREOL

De følgende sider viser basiskonfigurationer af en stålreol monteret på væg baseret på 60/30 Classic søjler.




60/30 CLASSIC VÆGSTÅLREOL

KONFIGURATIONER - MED TOPHYLDE

Komplette reolsystemer med vægskinner, hylder, tophylde, konsoller og fittings. Hyldeerne er stålhylder med bagkant, tophylde er stålhylde uden bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hyldeerne i et følgefag i samme højde som hyldeerne i startfaget. Bemærk standard gavle passer ikke til væghængt 60/30 Classic stålreol og skal derfor bestilles som specialvarer, kontakt venligst kundeservice.




Højde 112,5 cm (3 hylder + tophylde)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120301120101201	F120311120101201
75	25	F120301220101201	F120311220101201
75	30	F120301320101201	F120311320101201
75	40	F120301520101201	F120311520101201
90	22.5	F120301130101201	F120311130101201
90	25	F120301230101201	F120311230101201
90	30	F120301330101201	F120311330101201
90	40	F120301530101201	F120311530101201
100	22.5	F120301140101201	F120311140101201
100	25	F120301240101201	F120311240101201
100	30	F120301340101201	F120311340101201
100	40	F120301540101201	F120311540101201



Højde 142,5 cm (4 hylder + tophylde)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120302120101301	F120312120101301
75	25	F120302220101301	F120312220101301
75	30	F120302320101301	F120312320101301
75	40	F120302520101301	F120312520101301
90	22.5	F120302130101301	F120312130101301
90	25	F120302230101301	F120312230101301
90	30	F120302330101301	F120312330101301
90	40	F120302530101301	F120312530101301
100	22.5	F120302140101301	F120312140101301
100	25	F120302240101301	F120312240101301
100	30	F120302340101301	F120312340101301
100	40	F120302540101301	F120312540101301



60/30 CLASSIC VÆGSTÅLREOL

KONFIGURATIONER - MED TOPHYLDE

Komplette reolsystemer med vægskinner, hylder, tophylde, konsoller og fittings. Hylderne er stålhylder med bagkant, tophylde er stålhylde uden bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hylderne i et følgefag i samme højde som hylderne i startfaget. Bemærk standard gavle passer ikke til væghængt 60/30 Classic stålreol og skal derfor bestilles som specialvarer, kontakt venligst kundeservice.





Højde 172,5 cm (5 hylder + tophylde)




Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120303120101401	F120313120101401
75	25	F120303220101401	F120313220101401
75	30	F120303320101401	F120313320101401
75	40	F120303520101401	F120313520101401
90	22.5	F120303130101401	F120313130101401
90	25	F120303230101401	F120313230101401
90	30	F120303330101401	F120313330101401
90	40	F120303530101401	F120313530101401
100	22.5	F120303140101401	F120313140101401
100	25	F120303240101401	F120313240101401
100	30	F120303340101401	F120313340101401
100	40	F120303540101401	F120313540101401



Højde 202,5 cm (6 hylder + tophylde)



Modul cm	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F120304120101501	F120314120101501
75	25	F120304220101501	F120314220101501
75	30	F120304320101501	F120314320101501
75	40	F120304520101501	F120314520101501
90	22.5	F120304130101501	F120314130101501
90	25	F120304230101501	F120314230101501
90	30	F120304330101501	F120314330101501
90	40	F120304530101501	F120314530101501
100	22.5	F120304140101501	F120314140101501
100	25	F120304240101501	F120314240101501
100	30	F120304340101501	F120314340101501
100	40	F120304540101501	F120314540101501



På de følgende sider vil du finde et udvalg af 60/30 Expo konfigurationer inklusiv priser og en liste over de komponenter, der er inkluderet i den specifikke konfiguration. Bemærk venligst at der også findes andre konfigurationer.

60/30 Expo fås som dobbeltsidet over maksimum 3 fag. Den består af komponenter, der bruges til 60/30 Classic konfigurationer sammen med en serie af specifikke 60/30 Expo komponenter. 60/30 Expo er lavet af stålsøjler, malet træhylder og akryl displayhylder. Stålsøjlerne og de malede træhylder er tilgængelig i alle vore standard farver.



Akryl displayhylde

Hyldeybde
cm

Varenr.

30

S47705D733



Konsol til hylde

Hyldeybde
cm

Varenr.

30

S477203



Dobbeltsidet bundhylde med runde hjørner



Antal
fag

Varenr.
Malet

1

S4765033261

2

S4765033262

3

S4765033263



Dobbeltsidet hylde med runde hjørner



Antal
fag

Varenr.
Malet

1

S4754033261

2

S4754033262


3

S4754033263



Hjul til 60/30 og 80/30 Classic

H9,9 cm.



Bremser

Varenr.

Uden
Med

S019030


S019031

60/30 EXPO

DOBBELTSIDEDE - H122 CM - 1 FAG

Højde 122 cm - 1 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bagvæg
Bundhylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 121

Runde hjørner
Varenr.

Antal


B301000232
B3010129
B30190029
B30850539215

2
2
1
1



Højde 122 cm - 1 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bagvæg
Bundhylde
Akryl displayhylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 122

Runde hjørner
Varenr.

Antal


B301000232
B3010129
B30190029
B30850539215
B30850039

2
2
1
1
2



Højde 122 cm - 1 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Akryl displayhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 123

Runde hjørner
Varenr.

Antal


B301000232
B3010129
B30850539215
B30850039
B30850839215
B3085043

2
2
1
2
1
4



Højde 122 cm - 1 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 124

Runde hjørner
Varenr.

Antal

B301000232
B3010129
B30850539215
B30850839215
B3085043

2
2
1
3
12


60/30 EXPO

DOBBELTSIDEDE - H122 CM - 2 FAG



Højde 122 cm - 2 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Akryl displayhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 125

Runde hjørner
Varenr.


Antal

B301000232	3
B3010129	4
B30850539225	1
B30850039	4
B30850839225	1
B3085043	6



Højde 122 cm - 2 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 126

Runde hjørner
Varenr.


Antal

B301000232	3
B3010129	4
B30850539225	1
B30850839225	3
B3085043	18



Højde 122 cm - 3 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 127

Runde hjørner
Varenr.

Antal

B301000232	4
B3010129	6
B30850539235	1
B30850839235	3
B3085043	24

60/30 EXPO

DOBBELTSIDEDE - H152 CM - 1 FAG



Højde 152 cm - 1 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bagvæg
Bundhylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 151

Runde hjørner
Varenr.

Antal

B301000532
B3010129
B30190059
B30850539215

2
2
1
1



Højde 152 cm - 1 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bagvæg
Bundhylde
Akryl displayhylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 152

Runde hjørner
Varenr.

Antal


B301000532
B3010129
B30190059
B30850539215
B30850039

2
2
1
1
4



Højde 152 cm - 1 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Akryl displayhylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 153

Runde hjørner
Varenr.

Antal

B301000532
B3010129
B30850539215
B30850039

2
2
1
4



Højde 152 cm - 1 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Akryl displayhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 154

Runde hjørner
Varenr.

Antal

B301000532
B3010129
B30850539215
B30850039
B30850839215
B3085043

2
2
1
2
2
8

60/30 EXPO

DOBBELTSIDEDE - H152 CM - 1 & 2 FAG



Højde 152 cm - 1 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 155

Runde hjørner
Varenr.


Antal

B301000532	2
B3010129	2
B30850539215	1
B30850839215	4
B3085043	16



Højde 152 cm - 2 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bagvæg
Bundhylde
Akryl displayhylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 156

Runde hjørner
Varenr.


Antal

B301000532	3
B3010129	4
B30190059	1
B30850539225	1
B30850039	4



Højde 152 cm - 2 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Akryl displayhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 157

Runde hjørner
Varenr.

Antal

B301000532	3
B3010129	4
B30850539225	1
B30850039	4
B30850839225	2
B3085043	12


60/30 EXPO

DOBBELTSIDEDE - H152 CM - 2 & 3 FAG



Højde 152 cm - 2 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 158

Runde hjørner
Varenr.


Antal

B301000532	3
B3010129	4
B30850539225	1
B30850839225	4
B3085043	24



Højde 152 cm - 3 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bagvæg
Bundhylde
Akryl displayhylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 159

Runde hjørner
Varenr.


Antal

B301000532	4
B3010129	6
B30190059	1
B30850539235	1
B30850039	12



Højde 152 cm - 3 fag

Modul 90 cm / dybde 30 cm



Konfigurationerne består af følgende komponenter:

Komponent

Søjle
Afstandsstykke
Bundhylde
Akryl displayhylde
Hylde
Konsol til hylde

Runde hjørner
Konfiguration

Expo 160

Runde hjørner
Varenr.

Antal

B301000532	4
B3010129	6
B30850539235	1
B30850039	6
B30850839235	2
B3085043	16




HYLDER

ST1/ST11/ST2 - ENKELT- OG DOBBELTSIDET STÅLTOPHYLDER

ST1 - ENKELTSIDET STÅLTOPHYLDE - 25/47 MM FORKANT

Detaljer:


- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 225/250/300/400 mm
- Stålkonsoller
- Maks. belastning 25 kg.
- 1/2 fag
- Bruges med stålhylde med stålbagkant til bagkantsbogstøtte



ST11 - ENKELTSIDET STÅLTOPHYLDE - MED SKILTEPROFIL

Detaljer:


- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 225/250/300/400 mm
- Stålkonsoller
- Maks. belastning 25 kg.
- Bruges med stålhylde med stålbagkant til bagkantsbogstøtte



ST2 - ENKELTSIDET STÅLTOPHYLDE - 25 MM FORKANT - TIL HÆNGENDE BOGSTØTTE

Detaljer:

- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 250/300/400 mm
- Stålkonsoller
- Maks. belastning 25 kg.
- Bruges med stålhylde med akrylbagkant til hængende bogstøtte



SO1 - ENKELT- OG DOBBELTSIDET LONDON STÅLTOPPLADE - 30 MM FORKANT

Detaljer:

- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 225/250/300/400 mm
- Fritstående/ydre/mellem
- Stålkonsoller
- Maks. belastning 25 kg.
- 1/2 fag

WO1 - FSC ENKELT- OG DOBBELTSIDET LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE

Detaljer:

- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 225/250/300/400 mm
- Fritstående/ydre/mellem
- Stålkonsoller
- Maks. belastning 25 kg.
- 1/2/3 fag

HYLDER

ST1 - ENKELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 25 MM FORKANT - 1 FAG




ST1 - enkelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 1 fag



Med konsol. Tophylde til startfag inkluderer venstre og højre konsoller.



Tophylde til efterfølgende fag inkluderer dobbelt konsol.



Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr. Startfag	Varenr. Efterfølgende fag
75	22.5	F1240012111	F1240012112
75	25	F1240022111	F1240022112
75	30	F1240032111	F1240032112
75	40	F1240052111	F1240052112
90	22.5	F1240013111	F1240013112
90	25	F1240023111	F1240023112
90	30	F1240033111	F1240033112
90	40	F1240053111	F1240053112
100	22.5	F1240014111	F1240014112
100	25	F1240024111	F1240024112
100	30	F1240034111	F1240034112
100	40	F1240054111	F1240054112



ST1 - enkelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 1 fag



Konsoller skal bestilles separat. Tophylde til startfag skal have en venstre og højre konsol. Tophylde til efterfølgende fag skal have en dobbelt konsol, Se side 96.






Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	S1231012
75	25	1	S1231013
75	30	1	S1231014
75	40	1	S1231022
90	22.5	1	S1231023
90	25	1	S1231024
90	30	1	S1231032
90	40	1	S1231033
100	22.5	1	S1231034
100	25	1	S1231052
100	30	1	S1231053
100	40	1	S1231054



Konsol til ståltophylde



Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353

ST1 - ENKELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 25 MM FORKANT - 2 FAG




ST1 - enkelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 2 fag



Med konsol. Tophylde til startfag inkluderer venstre, mellem og højre konsoller.



Tophylde til efterfølgende fag inkluderer mellem og dobbelt konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr. Startfag	Varenr. Efterfølgende fag
75	22.5	F1240112211	F1240112212
75	25	F1240122211	F1240122212
75	30	F1240132211	F1240132212
75	40	F1240152211	F1240152212
90	22.5	F1240113211	F1240113212
90	25	F1240123211	F1240123212
90	30	F1240133211	F1240133212
90	40	F1240153211	F1240153212
100	22.5	F1240114211	F1240114212
100	25	F1240124211	F1240124212
100	30	F1240134211	F1240134212
100	40	F1240154211	F1240154212



ST1 - enkelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 2 fag



Konsoller skal bestilles separat. Tophylde til startfag skal have en venstre, mellem og højre konsol. Tophylde til efterfølgende fag skal have en mellem og en dobbelt konsol, Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	S1231112
75	25	2	S1231122
75	30	2	S1231132
75	40	2	S1231152
90	22.5	2	S1231113
90	25	2	S1231123
90	30	2	S1231133
90	40	2	S1231153
100	22.5	2	S1231114
100	25	2	S1231124
100	30	2	S1231134
100	40	2	S1231154



Konsol til ståltophylde



Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353



Mellemkonsol til ståltophylde til 2 fag



Maks. belastning 25 kg.



Forkant cm	Hyldedybde cm	Varenr.
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353

HYLDER

ST1 - ENKELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 47 MM FORKANT - 1 FAG




ST1 - enkelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 1 fag



Med konsol. Tophylde til startfag inkluderer venstre og højre konsoller.



Tophylde til efterfølgende fag inkluderer dobbelt konsol.



Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr. Startfag	Varenr. Efterfølgende fag
75	22.5	F1240212111	F1240212112
75	25	F1240222111	F1240222112
75	30	F1240232111	F1240232112
75	40	F1240252111	F1240252112
90	22.5	F1240213111	F1240213112
90	25	F1240223111	F1240223112
90	30	F1240233111	F1240233112
90	40	F1240253111	F1240253112
100	22.5	F1240214111	F1240214112
100	25	F1240224111	F1240224112
100	30	F1240234111	F1240234112
100	40	F1240254111	F1240254112



ST1 - enkelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 1 fag



Konsoller skal bestilles separat. Tophylden til startfag skal have en venstre og højre konsol. Tophylden til efterfølgende fag skal have en dobbelt konsol, Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	S12312121
75	25	1	S12312221
75	30	1	S12312321
75	40	1	S12312521
90	22.5	1	S12312131
90	25	1	S12312231
90	30	1	S12312331
90	40	1	S12312531
100	22.5	1	S12312141
100	25	1	S12312241
100	30	1	S12312341
100	40	1	S12312541



Konsol til ståltophylde



Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353

ST1 - ENKELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 47 MM FORKANT - 2 FAG



ST1 - enkelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 2 fag




Med konsol. Tophylde til startfag inkluderer venstre, mellem og højre konsoller.



Tophylde til efterfølgende fag inkluderer mellem og dobbelt konsoller.

Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr. Startfag	Varenr. Efterfølgende fag
75	22.5	F1240212211	F1240212212
75	25	F1240222211	F1240222212
75	30	F1240232211	F1240232212
75	40	F1240252211	F1240252212
90	22.5	F1240213211	F1240213212
90	25	F1240223211	F1240223212
90	30	F1240233211	F1240233212
90	40	F1240253211	F1240253212
100	22.5	F1240214211	F1240214212
100	25	F1240224211	F1240224212
100	30	F1240234211	F1240234212
100	40	F1240254211	F1240254212




ST1 - enkelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 2 fag



Konsoller skal bestilles separat. Tophylden til startfag skal have en venstre, mellem og højre konsol. Tophylden til efterfølgende fag skal have en mellem og en dobbelt konsol, Se side 96.



Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	S12312122
75	25	2	S12312222
75	30	2	S12312322
75	40	2	S12312522
90	22.5	2	S12312132
90	25	2	S12312232
90	30	2	S12312332
90	40	2	S12312532
100	22.5	2	S12312142
100	25	2	S12312242
100	30	2	S12312342
100	40	2	S12312542




Konsol til ståltophylde



Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353



Mellemkonsol til ståltophylde til 2 fag



Maks. belastning 25 kg.



Forkant cm	Hyldedybde cm	Varenr.
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353




HYLDER

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 47 MM FORKANT - FRITSTÅENDE FAG - 1 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 1 fritstående fag

Ink. 2 venstre og 2 højre konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	F124031261
75	25	1	F124032261
75	30	1	F124033261
75	40	1	F124035261
90	22.5	1	F124031361
90	25	1	F124032361
90	30	1	F124033361
90	40	1	F124035361
100	22.5	1	F124031461
100	25	1	F124032461
100	30	1	F124033461
100	40	1	F124035461



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 1 fritstående fag

Konsoller skal bestilles separat. Top-hylden skal have 2 venstre og 2 højre konsoller. Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	S123131261
75	25	1	S123132261
75	30	1	S123133261
75	40	1	S123135261
90	22.5	1	S123131361
90	25	1	S123132361
90	30	1	S123133361
90	40	1	S123135361
100	22.5	1	S123131461
100	25	1	S123132461
100	30	1	S123133461
100	40	1	S123135461



Konsol til ståltophylde


Maks. belastning 25 kg.




Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 25 MM FORKANT - FRITSTÅENDE FAG - 2 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 2 fritstående fag

Ink. 2 venstre, 2 mellem og 2 højre konsoller.	Modul cm	Hylde dybde cm	Antal fag	Varenr.
	75	22.5	2	F124031262
	75	25	2	F124032262
	75	30	2	F124033262
	75	40	2	F124035262
	90	22.5	2	F124031362
	90	25	2	F124032362
	90	30	2	F124033362
	90	40	2	F124035362
	100	22.5	2	F124031462
	100	25	2	F124032462
	100	30	2	F124033462
	100	40	2	F124035462

ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 2 fritstående fag

Konsoller skal bestilles separat. Tophylden skal have 2 venstre, 2 mellem og 2 højre konsoller. Se side 96.	Modul cm	Hylde dybde cm	Antal fag	Varenr.
	75	22.5	2	S123131262
	75	25	2	S123132262
	75	30	2	S123133262
	75	40	2	S123135262
	90	22.5	2	S123131362
	90	25	2	S123132362
	90	30	2	S123133362
	90	40	2	S123135362
	100	22.5	2	S123131462
	100	25	2	S123132462
	100	30	2	S123133462
	100	40	2	S123135462

Konsol til ståltophylde

Maks. belastning 25 kg.	Type	Hylde dybde cm	Varenr.
	Venstre	22.5	S127212311
	Venstre	25	S127212321
	Venstre	30	S127212331
	Venstre	40	S127212351
	Højre	22.5	S127212312
	Højre	25	S127212322
	Højre	30	S127212332
	Højre	40	S127212352
	Dobbel	22.5	S127212313
	Dobbel	25	S127212323
	Dobbel	30	S127212333
	Dobbel	40	S127212353

Mellemkonsol til ståltophylde til 2 fag

Maks. belastning 25 kg.	Forkant cm	Hylde dybde cm	Varenr.
	25	22.5	S1272313
	25	25	S1272323
	25	30	S1272333
	25	40	S1272353

HYLDER


ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTØPHYLDE - 25 MM FORKANT - YDRE FAG - 1 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltøphylde med konsoller - til 1 ydre fag



Inkl. 1 venstre, 1 højre og 1 dobbelt konsol.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	F124031241
75	25	1	F124032241
75	30	1	F124033241
75	40	1	F124035241
90	22.5	1	F124031341
90	25	1	F124032341
90	30	1	F124033341
90	40	1	F124035341
100	22.5	1	F124031441
100	25	1	F124032441
100	30	1	F124033441
100	40	1	F124035441



ST1 - dobbelt-sidet ståltøphylde uden konsoller - til 1 ydre fag



Konsoller skal bestilles separat. Tøphyl-
den skal have 1 venstre, 1 højre og 1
dobbelt konsol. Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	S123131241
75	25	1	S123132241
75	30	1	S123133241
75	40	1	S123135241
90	22.5	1	S123141241
90	25	1	S123142241
90	30	1	S123143241
90	40	1	S123145241
100	22.5	1	S123131341
100	25	1	S123132341
100	30	1	S123133341
100	40	1	S123135341



Konsol til ståltøphylde



Maks. belastning 25 kg.




Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 25 MM FORKANT - YDRE FAG - 2 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 2 ydre fag

Inkl. 1 venstre, 1 højre, 1 dobbelt og 2 mellem konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	F124031242
75	25	2	F124032242
75	30	2	F124033242
75	40	2	F124035242
90	22.5	2	F124031342
90	25	2	F124032342
90	30	2	F124033342
90	40	2	F124035342
100	22.5	2	F124031442
100	25	2	F124032442
100	30	2	F124033442
100	40	2	F124035442



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 2 ydre fag

Konsoller skal bestilles separat. Tophylden skal have 1 venstre, 1 højre, 1 dobbelt og 2 mellem konsoller. Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	S123131242
75	25	2	S123132242
75	30	2	S123133242
75	40	2	S123135242
90	22.5	2	S123141242
90	25	2	S123142242
90	30	2	S123143242
90	40	2	S123145242
100	22.5	2	S123131342
100	25	2	S123132342
100	30	2	S123133342
100	40	2	S123135342



Konsol til ståltophylde

Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353



Mellemkonsol til ståltophylde til 2 fag

Maks. belastning 25 kg.



Forkant cm	Hyldedybde cm	Varenr.
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


HYLDER

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 25 MM FORKANT - MELLEM FAG - 1 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 1 mellem fag

Inkl. 2 dobbelte konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	F124031231
75	25	1	F124032231
75	30	1	F124033231
75	40	1	F124035231
90	22.5	1	F124031331
90	25	1	F124032331
90	30	1	F124033331
90	40	1	F124035331
100	22.5	1	F124031431
100	25	1	F124032431
100	30	1	F124033431
100	40	1	F124035431



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 1 mellem fag

Konsoller skal bestilles separat. Top-hylden skal have 2 dobbelte konsoller.
Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	S123131231
75	25	1	S123132231
75	30	1	S123133231
75	40	1	S123135231
90	22.5	1	S123131331
90	25	1	S123132331
90	30	1	S123133331
90	40	1	S123135331
100	22.5	1	S123131431
100	25	1	S123132431
100	30	1	S123133431
100	40	1	S123135431



Konsol til ståltophylde

Maks. belastning 25 kg.




Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 25 MM FORKANT - MELLEM FAG - 2 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 2 mellem fag

Inkl. 2 dobbelte og mellem konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	F124031232
75	25	2	F124032232
75	30	2	F124033232
75	40	2	F124035232
90	22.5	2	F124031332
90	25	2	F124032332
90	30	2	F124033332
90	40	2	F124035332
100	22.5	2	F124031432
100	25	2	F124032432
100	30	2	F124033432
100	40	2	F124035432



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 2 mellem fag

Konsoller skal bestilles separat. Top-hylden skal have 2 dobbelte og 2 mellem konsoller. Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	S123131232
75	25	2	S123132232
75	30	2	S123133232
75	40	2	S123135232
90	22.5	2	S123131332
90	25	2	S123132332
90	30	2	S123133332
90	40	2	S123135332
100	22.5	2	S123131432
100	25	2	S123132432
100	30	2	S123133432
100	40	2	S123135432



Konsol til ståltophylde

Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353



Mellemkonsol til ståltophylde til 2 fag

Maks. belastning 25 kg.



Forkant cm	Hyldedybde cm	Varenr.
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


HYLDER

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 47 MM FORKANT - FRITSTÅENDE FAG - 1 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 1 fritstående fag

Ink. 2 venstre og 2 højre konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	F124041261
75	25	1	F124042261
75	30	1	F124043261
75	40	1	F124045261
90	22.5	1	F124041361
90	25	1	F124042361
90	30	1	F124043361
90	40	1	F124045361
100	22.5	1	F124041461
100	25	1	F124042461
100	30	1	F124043461
100	40	1	F124045461



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 1 fritstående fag

Konsoller skal bestilles separat. Top-hylden skal have 2 venstre og 2 højre konsoller. Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	S123141261
75	25	1	S123142261
75	30	1	S123143261
75	40	1	S123145261
90	22.5	1	S123141361
90	25	1	S123142361
90	30	1	S123143361
90	40	1	S123145361
100	22.5	1	S123141461
100	25	1	S123142461
100	30	1	S123143461
100	40	1	S123145461



Konsol til ståltophylde

Maks. belastning 25 kg.




Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 47 MM FORKANT - FRITSTÅENDE FAG - 2 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 2 fritstående fag

Ink. 2 venstre, 2 mellem og 2 højre konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	F124041262
75	25	2	F124042262
75	30	2	F124043262
75	40	2	F124045262
90	22.5	2	F124041362
90	25	2	F124042362
90	30	2	F124043362
90	40	2	F124045362
100	22.5	2	F124041462
100	25	2	F124042462
100	30	2	F124043462
100	40	2	F124045462



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 2 fritstående fag

Konsoller skal bestilles separat. Tophylden skal have 2 venstre, 2 mellem og 2 højre konsoller. Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	S123141262
75	25	2	S123142262
75	30	2	S123143262
75	40	2	S123145262
90	22.5	2	S123141362
90	25	2	S123142362
90	30	2	S123143362
90	40	2	S123145362
100	22.5	2	S123141462
100	25	2	S123142462
100	30	2	S123143462
100	40	2	S123145462



Konsol til ståltophylde

Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353



Mellemkonsol til ståltophylde til 2 fag

Maks. belastning 25 kg.



Forkant cm	Hyldedybde cm	Varenr.
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353

HYLDER


ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 47 MM FORKANT - YDRE FAG - 1 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 1 ydre fag



Inkl. 1 venstre, 1 højre og 1 dobbelt konsol.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	F124041241
75	25	1	F124042241
75	30	1	F124043241
75	40	1	F124045241
90	22.5	1	F124041341
90	25	1	F124042341
90	30	1	F124043341
90	40	1	F124045341
100	22.5	1	F124041441
100	25	1	F124042441
100	30	1	F124043441
100	40	1	F124045441



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 1 ydre fag



Konsoller skal bestilles separat. Tophylden skal have 1 venstre, 1 højre og 1 dobbelt konsol. Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	S123141241
75	25	1	S123142241
75	30	1	S123143241
75	40	1	S123145241
90	22.5	1	S123141341
90	25	1	S123142341
90	30	1	S123143341
90	40	1	S123145341
100	22.5	1	S123141441
100	25	1	S123142441
100	30	1	S123143441
100	40	1	S123145441



Konsol til ståltophylde



Maks. belastning 25 kg.




Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 47 MM FORKANT - YDRE FAG - 2 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 2 ydre fag

Inkl. 1 venstre, 1 højre, 1 dobbelt og 2 mellem konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	F124041242
75	25	2	F124042242
75	30	2	F124043242
75	40	2	F124045242
90	22.5	2	F124041342
90	25	2	F124042342
90	30	2	F124043342
90	40	2	F124045342
100	22.5	2	F124041442
100	25	2	F124042442
100	30	2	F124043442
100	40	2	F124045442



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 2 ydre fag

Konsoller skal bestilles separat. Tophylden skal have 1 venstre, 1 højre, 1 dobbelt og 2 mellem konsoller. Se side 96.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	S123141242
75	25	2	S123142242
75	30	2	S123143242
75	40	2	S123145242
90	22.5	2	S123141342
90	25	2	S123142342
90	30	2	S123143342
90	40	2	S123145342
100	22.5	2	S123141442
100	25	2	S123142442
100	30	2	S123143442
100	40	2	S123145442



Konsol til ståltophylde

Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353



Mellemkonsol til ståltophylde til 2 fag

Maks. belastning 25 kg.



Forkant cm	Hyldedybde cm	Varenr.
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


HYLDER

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 47 MM FORKANT - MELLEM FAG - 1 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 1 mellem fag

Inkl. 2 dobbelte konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	F124041231
75	25	1	F124042231
75	30	1	F124043231
75	40	1	F124045231
90	22.5	1	F124041331
90	25	1	F124042331
90	30	1	F124043331
90	40	1	F124045331
100	22.5	1	F124041431
100	25	1	F124042431
100	30	1	F124043431
100	40	1	F124045431



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 1 mellem fag

Konsoller skal bestilles separat. Top-hylden skal have 2 dobbelte konsoller.
Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	1	S123141231
75	25	1	S123142231
75	30	1	S123143231
75	40	1	S123145231
90	22.5	1	S123141331
90	25	1	S123142331
90	30	1	S123143331
90	40	1	S123145331
100	22.5	1	S123141431
100	25	1	S123142431
100	30	1	S123143431
100	40	1	S123145431



Konsol til ståltophylde

Maks. belastning 25 kg.




Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353

ST1 - DOBBELT-SIDET STÅLTOPHYLDE - 47 MM FORKANT - MELLEM FAG - 2 FAG



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde med konsoller - til 2 mellem fag

Inkl. 2 dobbelte og mellem konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	F124041232
75	25	2	F124042232
75	30	2	F124043232
75	40	2	F124045232
90	22.5	2	F124041332
90	25	2	F124042332
90	30	2	F124043332
90	40	2	F124045332
100	22.5	2	F124041432
100	25	2	F124042432
100	30	2	F124043432
100	40	2	F124045432



ST1 - dobbelt-sidet ståltophylde uden konsoller - til 2 mellem fag

Konsoller skal bestilles separat. Top-hylden skal have 2 dobbelte og 2 mellem konsoller. Se side 96.





Modul cm	Hyldedybde cm	Antal fag	Varenr.
75	22.5	2	S123141232
75	25	2	S123142232
75	30	2	S123143232
75	40	2	S123145232
90	22.5	2	S123141332
90	25	2	S123142332
90	30	2	S123143332
90	40	2	S123145332
100	22.5	2	S123141432
100	25	2	S123142432
100	30	2	S123143432
100	40	2	S123145432



Konsol til ståltophylde

Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353



Mellemkonsol til ståltophylde til 2 fag

Maks. belastning 25 kg.



Forkant cm	Hyldedybde cm	Varenr.
25	22.5	S1272313
25	25	S1272323
25	30	S1272333
25	40	S1272353


HYLDER

ST11 - ENKELTSIDET STÅLTOPHYLDE - MED SKILTEPROFIL - 1 FAG

ST11 - enkelt-sidet ståltophylde med skilteprofil med konsol - til bagkantsbogstøtte



Med konsol. Label S01890 skal bestilles separat. Tophylde til startfag inkluderer venstre og højre konsoller. Tophylde til efterfølgende fag inkluderer dobbelt konsol.



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F124051211	F124051212
75	25	F124052211	F124052212
75	30	F124053211	F124053212
75	40	F124055211	F124055212
90	22.5	F124051311	F124051312
90	25	F124052311	F124052312
90	30	F124053311	F124053312
90	40	F124055311	F124055312
100	22.5	F124051411	F124051412
100	25	F124052411	F124052412
100	30	F124053411	F124053412
100	40	F124055411	F124055412

Label. H4.1 cm

100


S01890154

-

ST11 - enkelt-sidet ståltophylde med skilteprofil ekskl. konsol - til bagkantsbogstøtte



Konsoller og label S01890 skal bestilles separat. Tophylde til startfag skal have en venstre og højre konsol. Tophylde til efterfølgende fag skal have en dobbelt konsol, se nedenfor.



Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr.
75	22.5	S1231512
75	25	S1231522
75	30	S1231532
75	40	S1231552
90	22.5	S1231513
90	25	S1231523
90	30	S1231533
90	40	S1231553
100	22.5	S1231514
100	25	S1231524
100	30	S1231534
100	40	S1231554

Label. H4.1 cm

100



S01890154

-

Konsol til ståltophylde



H7,5 cm. Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127222311
Venstre	25	S127222321
Venstre	30	S127222331
Venstre	40	S127222351
Højre	22.5	S127222312
Højre	25	S127222322
Højre	30	S127222332
Højre	40	S127222352
Dobbelt	22.5	S127222313
Dobbelt	25	S127222323
Dobbelt	30	S127222333
Dobbelt	40	S127222353

ST2 - ENKELTSIDET STÅLTOPHYLDE - 25 MM FORKANT - 1 FAG


ST2 - enkelt-sidet ståltophylde med konsol - til hængende bogstøtte



Inkl. tophylde konsol. Tophylde til startfag inkluderer venstre og højre konsoller.



Tophylde til efterfølgende fag inkluderer dobbelt konsol.



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F124061211	F124061212
75	25	F124062211	F124062212
75	30	F124063211	F124063212
75	40	F124065211	F124065212
90	22.5	F124061311	F124061312
90	25	F124062311	F124062312
90	30	F124063311	F124063312
90	40	F124065311	F124065312
100	22.5	F124061411	F124061412
100	25	F124062411	F124062412
100	30	F124063411	F124063412
1000	40	F124065411	F124065412


ST2 - enkelt-sidet ståltophylde ekskl. konsol - til hængende bogstøtte



Konsoller skal bestilles separat.



Tophylde til startfag skal have en venstre og højre konsol. Tophylde til efterfølgende fag skal have en dobbelt konsol, se nedenfor.






Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr.
75	22.5	S1231612
75	25	S1231622
75	30	S1231632
75	40	S1231652
90	22.5	S1231613
90	25	S1231623
90	30	S1231633
90	40	S1231653
100	22.5	S1231614
100	25	S1231624
100	30	S1231634
100	40	S1231654

Stålkonsol til ståltophylde



H7,5 cm. Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127222311
Venstre	25	S127222321
Venstre	30	S127222331
Venstre	40	S127222351
Højre	22.5	S127222312
Højre	25	S127222322
Højre	30	S127222332
Højre	40	S127222352
Dobbel	22.5	S127222313
Dobbel	25	S127222323
Dobbel	30	S127222333
Dobbel	40	S127222353

HYLDER

SO1 - ENKELT-SIDET LONDON STÅLTOPPLADE - 30 MM FORKANT - 1 FAG



SO1 - enkelt-sidet London ståltopplade - fritstående top

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldebyde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S123001261
75	25	1	S123002261
75	30	1	S123003261
75	40	1	S123005261
90	22.5	1	S123001361
90	25	1	S123002361
90	30	1	S123003361
90	40	1	S123005361
100	22.5	1	S123001461
100	25	1	S123002461
100	30	1	S123003461
100	40	1	S123005461



SO1 - enkelt-sidet London ståltopplade - ydre top

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldebyde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S123001241
75	25	1	S123002241
75	30	1	S123003241
75	40	1	S123005241
90	22.5	1	S123001341
90	25	1	S123002341
90	30	1	S123003341
90	40	1	S123005341
100	22.5	1	S123001441
100	25	1	S123002441
100	30	1	S123003441
100	40	1	S123005441



SO1 - enkelt-sidet London ståltopplade - mellemtop

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldebyde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S123001231
75	25	1	S123002231
75	30	1	S123003231
75	40	1	S123005231
90	22.5	1	S123001331
90	25	1	S123002331
90	30	1	S123003331
90	40	1	S123005331
100	22.5	1	S123001431
100	25	1	S123002431
100	30	1	S123003431
100	40	1	S123005431

SO1 - ENKELT-SIDET LONDON STÅLTOPPLADE - 30 MM FORKANT - 2 FAG



SO1 - enkelt-sidet London ståltopplade - fritstående top

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldebyde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	2	S123001262
75	25	2	S123002262
75	30	2	S123003262
75	40	2	S123005262
90	22.5	2	S123001362
90	25	2	S123002362
90	30	2	S123003362
90	40	2	S123005362
100	22.5	2	S123001462
100	25	2	S123002462
100	30	2	S123003462
100	40	2	S123005462



SO1 - enkelt-sidet London ståltopplade - ydre top

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldebyde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	2	S123001242
75	25	2	S123002242
75	30	2	S123003242
75	40	2	S123005242
90	22.5	2	S123001342
90	25	2	S123002342
90	30	2	S123003342
90	40	2	S123005342
100	22.5	2	S123001442
100	25	2	S123002442
100	30	2	S123003442
100	40	2	S123005442



SO1 - enkelt-sidet London ståltopplade - mellemtop

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldebyde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S123001232
75	25	1	S123002232
75	30	1	S123003232
75	40	1	S123005232
90	22.5	1	S123001332
90	25	1	S123002332
90	30	1	S123003332
90	40	1	S123005332
100	22.5	1	S123001432
100	25	1	S123002432
100	30	1	S123003432
100	40	1	S123005432

HYLDER

SO1 - DOBBELT-SIDET LONDON STÅLTOPPLADE - 30 MM FORKANT - 1 FAG



SO1 - dobbelt-sidet London ståltopplade - fritstående top



30 mm forkant. Inkl. konsoller.



Modul cm	Hyldedybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S123011261
75	25	1	S123012261
75	30	1	S123013261
75	40	1	S123015261
90	22.5	1	S123011361
90	25	1	S123012361
90	30	1	S123013361
90	40	1	S123015361
100	22.5	1	S123011461
100	25	1	S123012461
100	30	1	S123013461
100	40	1	S123015461



SO1 - dobbelt-sidet London ståltopplade - ydre top



30 mm forkant. Inkl. konsoller.



Modul cm	Hyldedybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S123011241
75	25	1	S123012241
75	30	1	S123013241
75	40	1	S123015241
90	22.5	1	S123011341
90	25	1	S123012341
90	30	1	S123013341
90	40	1	S123015341
100	22.5	1	S123011441
100	25	1	S123012441
100	30	1	S123013441
100	40	1	S123015441



SO1 - dobbelt-sidet London ståltopplade - mellemtop



30 mm forkant. Inkl. konsoller.



Modul cm	Hyldedybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S123011231
75	25	1	S123012231
75	30	1	S123013231
75	40	1	S123015231
90	22.5	1	S123011331
90	25	1	S123012331
90	30	1	S123013331
90	40	1	S123015331
100	22.5	1	S123011431
100	25	1	S123012431
100	30	1	S123013431
100	40	1	S123015431

SO1 - DOBBELT-SIDET LONDON STÅLTOPPLADE - 30 MM FORKANT - 2 FAG



SO1 - dobbelt-sidet London ståltopplade - fritstående top

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldeybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	2	S123011262
75	25	2	S123012262
75	30	2	S123013262
75	40	2	S123015262
90	22.5	2	S123011362
90	25	2	S123012362
90	30	2	S123013362
90	40	2	S123015362
100	22.5	2	S123011462
100	25	2	S123012462
100	30	2	S123013462
100	40	2	S123015462



SO1 - dobbelt-sidet London ståltopplade - ydre top

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldeybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	2	S123011242
75	25	2	S123012242
75	30	2	S123013242
75	40	2	S123015242
90	22.5	2	S123011342
90	25	2	S123012342
90	30	2	S123013342
90	40	2	S123015342
100	22.5	2	S123011442
100	25	2	S123012442
100	30	2	S123013442
100	40	2	S123015442



SO1 - dobbelt-sidet London ståltopplade - mellemtop

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldeybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S123011232
75	25	1	S123012232
75	30	1	S123013232
75	40	1	S123015232
90	22.5	1	S123011332
90	25	1	S123012332
90	30	1	S123013332
90	40	1	S123015332
100	22.5	1	S123011432
100	25	1	S123012432
100	30	1	S123013432
100	40	1	S123015432

HYLDER

WO1 - ENKELT-SIDET LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE - FRITSTÅENDE - 1-3 FAG

WO1 - Enkelsidet FSC London overliggende trætopplade - fritstående top



30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldedybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S1240012161
75	25	1	S1240022161
75	30	1	S1240032161
75	40	1	S1240052161
90	22.5	1	S1240013161
90	25	1	S1240023161
90	30	1	S1240033161
90	40	1	S1240053161
100	22.5	1	S1240014161
100	25	1	S1240024161
100	30	1	S1240034161
100	40	1	S1240054161
75	22.5	2	S1240012162
75	25	2	S1240022162
75	30	2	S1240032162
75	40	2	S1240052162
90	22.5	2	S1240013162
90	25	2	S1240023162
90	30	2	S1240033162
90	40	2	S1240053162
100	22.5	2	S1240014162
100	25	2	S1240024162
100	30	2	S1240034162
100	40	2	S1240054162
75	22.5	3	S1240012163
75	25	3	S1240022163
75	30	3	S1240032163
75	40	3	S1240052163
90	22.5	3	S1240013163
90	25	3	S1240023163
90	30	3	S1240033163
90	40	3	S1240053163

WO1 - ENKELTSIDET LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE - YDRE - 1-3 FAG



WO1 - Enkelsidet FSC London overliggende trætopplade - ydre top

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldedybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S1240012141
75	25	1	S1240022141
75	30	1	S1240032141
75	40	1	S1240052141
90	22.5	1	S1240013141
90	25	1	S1240023141
90	30	1	S1240033141
90	40	1	S1240053141
100	22.5	1	S1240014141
100	25	1	S1240024141
100	30	1	S1240034141
100	40	1	S1240054141
75	22.5	2	S1240012142
75	25	2	S1240022142
75	30	2	S1240032142
75	40	2	S1240052142
90	22.5	2	S1240013142
90	25	2	S1240023142
90	30	2	S1240033142
90	40	2	S1240053142
100	22.5	2	S1240014142
100	25	2	S1240024142
100	30	2	S1240034142
100	40	2	S1240054142
75	22.5	3	S1240012143
75	25	3	S1240022143
75	30	3	S1240032143
75	40	3	S1240052143
90	22.5	3	S1240013143
90	25	3	S1240023143
90	30	3	S1240033143
90	40	3	S1240053143

HYLDER

WO1 - ENKELTSIDET LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE - MELLEM - 1-3 FAG



WO1 - Enkelsidet FSC London overliggende trætopplade - mellemtop

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldedybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S1240012131
75	25	1	S1240022131
75	30	1	S1240032131
75	40	1	S1240052131
90	22.5	1	S1240013131
90	25	1	S1240023131
90	30	1	S1240033131
90	40	1	S1240053131
100	22.5	1	S1240014131
100	25	1	S1240024131
100	30	1	S1240034131
100	40	1	S1240054131
75	22.5	2	S1240012132
75	25	2	S1240022132
75	30	2	S1240032132
75	40	2	S1240052132
90	22.5	2	S1240013132
90	25	2	S1240023132
90	30	2	S1240033132
90	40	2	S1240053132
100	22.5	2	S1240014132
100	25	2	S1240024132
100	30	2	S1240034132
100	40	2	S1240054132
75	22.5	3	S1240012133
75	25	3	S1240022133
75	30	3	S1240032133
75	40	3	S1240052133
90	22.5	3	S1240013133
90	25	3	S1240023133
90	30	3	S1240033133
90	40	3	S1240053133

WO1 - DOBBELTSIDET LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE - FRITSTÅENDE - 1-3 FAG

 WO1 - Dobbelsidet FSC London overliggende trætopplade - fritstående top


30 mm forkant. Inkl. konsoller.



Modul cm	Hyldedybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S1240012261
75	25	1	S1240022261
75	30	1	S1240032261
75	40	1	S1240052261
90	22.5	1	S1240013261
90	25	1	S1240023261
90	30	1	S1240033261
90	40	1	S1240053261
100	22.5	1	S1240014261
100	25	1	S1240024261
100	30	1	S1240034261
100	40	1	S1240054261
75	22.5	2	S1240012262
75	25	2	S1240022262
75	30	2	S1240032262
75	40	2	S1240052262
90	22.5	2	S1240013262
90	25	2	S1240023262
90	30	2	S1240033262
90	40	2	S1240053262
100	22.5	2	S1240014262
100	25	2	S1240024262
100	30	2	S1240034262
100	40	2	S1240054262
75	22.5	3	S1240012263
75	25	3	S1240022263
75	30	3	S1240032263
75	40	3	S1240052263
90	22.5	3	S1240013263
90	25	3	S1240023263
90	30	3	S1240033263
90	40	3	S1240053263

HYLDER

WO1 - DOBBELT-SIDET LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE - YDRE - 1-3 FAG



WO1 - Dobbelsidet FSC London overliggende trætopplade - ydre top

30 mm forkant. Inkl. konsoller.

Modul cm	Hyldedybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S1240012241
75	25	1	S1240022241
75	30	1	S1240032241
75	40	1	S1240052241
90	22.5	1	S1240013241
90	25	1	S1240023241
90	30	1	S1240033241
90	40	1	S1240053241
100	22.5	1	S1240014241
100	25	1	S1240024241
100	30	1	S1240034241
100	40	1	S1240054241
75	22.5	2	S1240012242
75	25	2	S1240022242
75	30	2	S1240032242
75	40	2	S1240052242
90	22.5	2	S1240013242
90	25	2	S1240023242
90	30	2	S1240033242
90	40	2	S1240053242
100	22.5	2	S1240014242
100	25	2	S1240024242
100	30	2	S1240034242
100	40	2	S1240054242
75	22.5	3	S1240012243
75	25	3	S1240022243
75	30	3	S1240032243
75	40	3	S1240052243
90	22.5	3	S1240013243
90	25	3	S1240023243
90	30	3	S1240033243
90	40	3	S1240053243

WO1 - DOBBELTSIDET LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE - MELLEM - 1-3 FAG



WO1 - Dobbelsidet FSC London overliggende trætopplade - mellemtop

30 mm forkant. Inkl. konsoller.


Modul cm	Hyldedybde cm	Fag	Varenr.
75	22.5	1	S1240012231
75	25	1	S1240022231
75	30	1	S1240032231
75	40	1	S1240052231
90	22.5	1	S1240013231
90	25	1	S1240023231
90	30	1	S1240033231
90	40	1	S1240053231
100	22.5	1	S1240014231
100	25	1	S1240024231
100	30	1	S1240034231
100	40	1	S1240054231
75	22.5	2	S1240012232
75	25	2	S1240022232
75	30	2	S1240032232
75	40	2	S1240052232
90	22.5	2	S1240013232
90	25	2	S1240023232
90	30	2	S1240033232
90	40	2	S1240053232
100	22.5	2	S1240014232
100	25	2	S1240024232
100	30	2	S1240034232
100	40	2	S1240054232
75	22.5	3	S1240012233
75	25	3	S1240022233
75	30	3	S1240032233
75	40	3	S1240052233
90	22.5	3	S1240013233
90	25	3	S1240023233
90	30	3	S1240033233
90	40	3	S1240053233



SI1 - STÅLMELLEMHYLDE MED STÅLBAGKANT - TIL BAGKANTSBOGSTØTTE

Detaljer:


- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 225/250/300/400 mm
- Stålbagkant H47 mm
- Backedge book support
- Stålbladekonsoller
- Maks. belastning 80 kg.
- Lige og 45°/60° vinklet



SI2 - STÅLMELLEMHYLDE MED AKRYLBAGKANT - TIL HÆNGENDE BOGSTØTTE

Detaljer:

- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 225/250/300/400 mm
- Acrylic backedge H17 mm (loose part)
- Hanging book support
- Stålbladekonsoller
- Maks. belastning 80 kg.
- Lige og 45°/60° vinklet



HYLDER


SI1 - STÅLMELLEMHYLDE MED STÅLBAGKANT



SI1 - stålmellemhylde med stålbagkant til bagkantsbogstøtte og H15 cm pladekonsoller



Stålbagkant H47 mm. Hylde til startfag inkluderer venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag inkluderer dobbelt konsol.




Modul cm	Hyldebyde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F124201211	F124201212
75	25	F124202211	F124202212
75	30	F124203211	F124203212
75	40	F124205211	F124205212
90	22.5	F124201311	F124201312
90	25	F124202311	F124202312
90	30	F124203311	F124203312
90	40	F124205311	F124205312
100	22.5	F124201411	F124201412
100	25	F124202411	F124202412
100	30	F124203411	F124203412
100	40	F124205411	F124205412



SI1 - Stålmellemhylde med stålbagkant til bagkantsbogstøtte




Stålbagkant H47 mm. Konsoller skal bestilles separat, se side 72.



Modul cm	Hyldebyde cm	Varenr.
75	22.5	S12335121
75	25	S12335221
75	30	S12335321
75	40	S12335521
90	22.5	S12335131
90	25	S12335231
90	30	S12335331
90	40	S12335531
100	22.5	S12335141
100	25	S12335241
100	30	S12335341
100	40	S12335541



Stålbladekonsol - til SI1 & SI2




Type	Hyldebyde cm	Varenr. H15 cm	Varenr. H20 cm
Venstre	22,5	S1272311	S1272411
Venstre	25	S1272321	S1272421
Venstre	30	S1272331	S1272431
Venstre	40	S1272351	S1272451
Højre	22,5	S1272312	S1272412
Højre	25	S1272322	S1272422
Højre	30	S1272332	S1272432
Højre	40	S1272352	S1272452
Dobbel	22,5	S1272313	
Dobbel	25	S1272323	
Dobbel	30	S1272333	
Dobbel	40	S1272353	



Bagkantbogstøtte for lige SI1 hylde med stål bagkant

Forniklet stål, Ø6 mm, med nylon glider.




Højde cm	Hyldebyde cm	Model	Varenr.
16,3	22.5/25	Bøger på venstre side	S017754J1
16,3	30	Bøger på venstre side	S017754J3
24,3	25/30	Bøger på venstre side	S017756R2
16,3	22.5/25	Bøger på højre side	S017764J1
16,3	30	Bøger på højre side	S017764J3

S11 - stålmellemhylde med stålbagkant og 45°/60° konsoller



Stålforkant H47 mm.
Inkl. venstre og højre konsoller.




Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr. 45°	Varenr. 60°
75	22.5	F1242112	F1242212
75	25	F1242122	F1242222
75	30	F1242132	F1242232
90	22.5	F1242113	F1242213
90	25	F1242123	F1242223
90	30	F1242133	F1242233
100	22.5	F1242114	F1242214
100	25	F1242124	F1242224
100	30	F1242134	F1242234

S11 - Stålmellemhylde med stålbagkant til bagkantsbøgstøtte




Stålbagkant H47 mm. Konsoller skal
bestilles separat, se side 72.



Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr.
75	22.5	S12335121
75	25	S12335221
75	30	S12335321
90	22.5	S12335131
90	25	S12335231
90	30	S12335331
100	22.5	S12335141
100	25	S12335241
100	30	S12335341

45°/60° skråkonsol - til S11 & S12



Dybde cm	Grader	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
22.5	45°	S1272511	S1272512
25	45°	S1272521	S1272522
30	45°	S1272531	S1272532
22.5	60°	S1272611	S1272612
25	60°	S1272621	S1272622
30	60°	S1272631	S1272632

HYLDER


SI2 - STÅLHYLDE MED AKRYLBAGKANT



SI2 - stål mellemhylde med akrylbagkant til hængende bogstøtte og H15 cm pladekonsoller



Akrylbagkant H17 mm. Hylde til startfag inkluderer venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag inkluderer dobbelt konsol. Bemærk: Punksvejsning synlig på toppen af hylde.



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F124241211	F124241212
75	25	F124242211	F124242212
75	30	F124243211	F124243212
75	40	F124245211	F124245212
90	22.5	F124241311	F124241312
90	25	F124242311	F124242312
90	30	F124243311	F124243312
90	40	F124245311	F124245312
100	22.5	F124241411	F124241412
100	25	F124242411	F124242412
100	30	F124243411	F124243412
100	40	F124245411	F124245412




SI2 - stål mellemhylde med akrylbagkant til hængende bogstøtte



Akrylbagkant 17 mm. Konsoller skal bestilles separat, se side 72.




Bemærk: Punksvejsning synlig på toppen af hylde.



Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr.
75	22.5	S12336121
75	25	S12336221
75	30	S12336321
75	40	S12336521
90	22.5	S12336131
90	25	S12336231
90	30	S12336331
90	40	S12336531
100	22.5	S12336141
100	25	S12336241
100	30	S12336341
100	40	S12336541



Stålpladekonsol - til SI1 & SI2



Type	Hyldedybde cm	Varenr. H15 cm	Varenr. H20 cm
Venstre	22,5	S1272311	S1272411
Venstre	25	S1272321	S1272421
Venstre	30	S1272331	S1272431
Venstre	40	S1272351	S1272451
Højre	22,5	S1272312	S1272412
Højre	25	S1272322	S1272422
Højre	30	S1272332	S1272432
Højre	40	S1272352	S1272452
Dobbel	22,5	S1272313	
Dobbel	25	S1272323	
Dobbel	30	S1272333	
Dobbel	40	S1272353	

Hængende bogstøtte for S2 hylde med akryl bagkant


Tilgængelig i krom eller standard stålfarve.



Højde cm	Varenr.
20	S017775K
25	S017776Y

SI2 - stålmellemhylde med akrylbagkant og 45°/60° konsoller

Akrylforkant H17 mm. Inkl. venstre og højre konsoller. Bemærk: Punktsvejsning synlig på toppen af hylden.




Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr. 45°	Varenr. 60°
75	22.5	F1242512	F1242612
75	25	F1242522	F1242622
75	30	F1242532	F1242632
90	22.5	F1242513	F1242613
90	25	F1242523	F1242623
90	30	F1242533	F1242633
100	22.5	F1242514	F1242614
100	25	F1242524	F1242624
100	30	F1242534	F1242634

SI2 - stålmellemhylde med akrylbagkant til hængende bogstøtte


Akrylbagkant 17 mm. Konsoller skal bestilles separat, se side 72.

Bemærk: Punktsvejsning synlig på toppen af hylden.



Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr.
75	22.5	S12336121
75	25	S12336221
75	30	S12336321
90	22.5	S12336131
90	25	S12336231
90	30	S12336331
100	22.5	S12336141
100	25	S12336241
100	30	S12336341

45°/60° skråkonsol - til SI1 & SI2



Dybde cm	Grader	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
22.5	45°	S1272511	S1272512
25	45°	S1272521	S1272522
30	45°	S1272531	S1272532
22.5	60°	S1272611	S1272612
25	60°	S1272621	S1272622
30	60°	S1272631	S1272632




Se nedenfor for oversigt af standard stålbundhylder:

SB1 - STÅLBUNDHYLDE MED STÅLBAGKANT - TIL BAGKANTSBOGSTØTTE

Detaljer:


- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 225/250/300/400 mm
- Stålbagkant H47 mm
- Backedge book support
- Stålbladekonsoller
- Maks. belastning 80 kg.
- Lige og 7,5° bagudvendt



SB1 - STÅLBUNDHYLDE MED STÅLBAGKANT OG SOKKEL

Detaljer:


- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 225/250/300/400 mm
- Stålbagkant H47 mm
- Stålkonsoller
- Maks. belastning 80 kg.



SB2 - STÅLBUNDHYLDE MED AKRYLBAGKANT - TIL HÆNGENDE BOGSTØTTE

Detaljer:

- Modul 750/900/1000 mm
- Dybde 225/250/300/400 mm
- Acrylic backedge H17 mm (loose part)
- Hanging book support
- Stålbladekonsoller
- Maks. belastning 80 kg.
- Lige og 7,5° bagudvendt




HYLDER

SB1 - STÅLHYLDE MED STÅLBAGKANT

SB1 - stålbundhylde med stålbagkant til bagkantsbrogstøtte og H15 cm pladekonsoller



Stålbagkant H47 mm. Hylde til startfag inkluderer venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag inkluderer dobbelt konsol.




Modul cm	Hyldebyde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F124501211	F124501212
75	25	F124502211	F124502212
75	30	F124503211	F124503212
75	40	F124505211	F124505212
90	22.5	F124501311	F124501312
90	25	F124502311	F124502312
90	30	F124503311	F124503312
90	40	F124505311	F124505312
100	22.5	F124501411	F124501412
100	25	F124502411	F124502412
100	30	F124503411	F124503412
100	40	F124505411	F124505412

SB1 - stålbundhylde med stålbagkant til bagkantsbrogstøtte




Stålbagkant H47 mm. Konsoller skal bestilles separat, se side 72.



Modul cm	Hyldebyde cm	Varenr.
75	22.5	S12365121
75	25	S12365221
75	30	S12365321
75	40	S12365521
90	22.5	S12365131
90	25	S12365231
90	30	S12365331
90	40	S12365531
100	22.5	S12365141
100	25	S12365241
100	30	S12365341
100	40	S12365541

Stålpladekonsol - til SB1 & SB2




Type	Hyldebyde cm	Varenr. H15 cm	Varenr. H20 cm
Venstre	22,5	S1272311	S1272411
Venstre	25	S1272321	S1272421
Venstre	30	S1272331	S1272431
Venstre	40	S1272351	S1272451
Højre	22,5	S1272312	S1272412
Højre	25	S1272322	S1272422
Højre	30	S1272332	S1272432
Højre	40	S1272352	S1272452
Dobbel	22,5	S1272313	
Dobbel	25	S1272323	
Dobbel	30	S1272333	
Dobbel	40	S1272353	

Bagkantbrogstøtte for lige SB1 hylde med stål bagkant




Forniklet stål, Ø6 mm, med nylon glider.




Højde cm	Hyldebyde cm	Model	Varenr.
16,3	22.5/25	Bøger på venstre side	S017754J1
16,3	30	Bøger på venstre side	S017754J3
24,3	25/30	Bøger på venstre side	S017756R2
16,3	22.5/25	Bøger på højre side	S017764J1
16,3	30	Bøger på højre side	S017764J3

SB1 - STÅLBUNDHYLDE MED STÅLBAGKANT


SB1 - stålbundhylde med stålbagkant med 7,5° bagudvippet pladekonsoller

 Stålbagkant H47 mm. Inkl. venstre og højre konsoller.	Modul cm	Hyldedybde cm	Hyldedybde cm	Dimension B X H cm	Varenr.
	75	25	22.5	25 x 15	F12451212
	75	30	22.5	30 x 15	F12451312
	75	30	25	30 x 15	F12451322
	90	25	22.5	25 x 15	F12451213
	90	30	22.5	30 x 15	F12451313
	90	30	25	30 x 15	F12451323
	100	25	22.5	25 x 15	F12451214
	100	30	22.5	30 x 15	F12451314
	100	30	25	30 x 15	F12451324

SB1 - stålbundhylde med stålbagkant til bagkantsbøgstøtte

 Stålbagkant H47 mm. Konsoller skal bestilles separat, se side 72.	Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr.
	75	22.5	S12365121
	75	25	S12365221
	75	30	S12365321
	75	40	S12365521
	90	22.5	S12365131
	90	25	S12365231
	90	30	S12365331
	90	40	S12365531
	100	22.5	S12365141
	100	25	S12365241
	100	30	S12365341
	100	40	S12365541

7,5° bagudvippet pladekonsol - til SB1 & SB2

  	Dybde cm	Dimension B X H cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
	22.5	25 x 15	S1272746211	S1272746212
	22.5	30 x 15	S1272746311	S1272746312
	25	30 x 15	S1272746321	S1272746322

HYLDER


SB1 - STÅLBUNDHYLDE MED BAGKANT OG INTEGRERET SOKKEL

SB1 - stålbundhylde med stålbagkant, integreret sokkel og konsoller

Stålbagkant H47 mm, integreret sokkel H92 mm og konsoller. Passer ikke til klassisk stålreol 80/30.	Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
	75	22.5	F124521211	F124521212
	75	25	F124522211	F124522212
	75	30	F124523211	F124523212
	75	40	F124525211	F124525212
	90	22.5	F124521311	F124521312
	90	25	F124522311	F124522312
	90	30	F124523311	F124523312
	90	40	F124525311	F124525312
	100	22.5	F124521411	F124521412
	100	25	F124522411	F124522412
	100	30	F124523411	F124523412
	100	40	F124525411	F124525412

SB1 - stålbundhylde med stålbagkant og integreret sokkel

Stålbagkant H47 mm, integreret sokkel H92 mm. Konsoller skal bestilles separat, se nedenfor. Passer ikke til klassisk stålreol 80/30.	Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.
	75	22.5	S12366121
	75	25	S12366221
	75	30	S12366321
	75	40	S12366521
	90	22.5	S12366131
	90	25	S12366231
	90	30	S12366331
	90	40	S12366531
	100	22.5	S12366141
	100	25	S12366241
	100	30	S12366341
	100	40	S12366541



Stålpladekonsol til stålbundhylde med stålbagkant og integreret sokkel

	Type	Hyldedybde cm	Varenr.
	Venstre	22.5	S127310U11
	Venstre	25	S127310U21
	Venstre	30	S127310U31
	Venstre	40	S127310U51
	Højre	22.5	S127310U12
	Højre	25	S127310U22
	Højre	30	S127310U32
	Højre	40	S127310U52
	Dobbelt	22.5	S127310U13
	Dobbelt	25	S127310U23
	Dobbelt	30	S127310U33
	Dobbelt	40	S127310U53



HYLDER


SB2 - STÅLBUNDHYLDE MED AKRYLBAGKANT



SB2 - stålbundhylde med akrylbagkant til hængende bogstøtte og H15 cm pladekonsoller



Akrylbagkant H17 mm. Hylde til startfag inkluderer venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag inkluderer dobbelt konsol. Bemærk: Punksvejsning synlig på toppen af hylden.



Modul cm	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
75	22.5	F124531211	F124531212
75	25	F124532211	F124532212
75	30	F124533211	F124533212
75	40	F124535211	F124535212
90	22.5	F124531311	F124531312
90	25	F124532311	F124532312
90	30	F124533311	F124533312
90	40	F124535311	F124535312
100	22.5	F124531411	F124531412
100	25	F124532411	F124532412
100	30	F124533411	F124533412
100	40	F124535411	F124535412




SB2 - stålbundhylde med akrylbagkant



Akrylbagkant 17 mm. Konsoller skal bestilles separat, se side 72.




Bemærk: Punksvejsning synlig på toppen af hylden.



Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr.
75	22.5	S12367121
75	25	S12367221
75	30	S12367321
75	40	S12367521
90	22.5	S12367131
90	25	S12367231
90	30	S12367331
90	40	S12367531
100	22.5	S12367141
100	25	S12367241
100	30	S12367341
100	40	S12367541




Stålpladekonsol - til S1 & S2



Type	Hyldedybde cm	Varenr. H15 cm	Varenr. H20 cm
Venstre	22,5	S1272311	S1272411
Venstre	25	S1272321	S1272421
Venstre	30	S1272331	S1272431
Venstre	40	S1272351	S1272451
Højre	22,5	S1272312	S1272412
Højre	25	S1272322	S1272422
Højre	30	S1272332	S1272432
Højre	40	S1272352	S1272452
Dobbel	22,5	S1272313	
Dobbel	25	S1272323	
Dobbel	30	S1272333	
Dobbel	40	S1272353	

SB2 - stålbundhylde med akrylbagkant med 7,5° bagudvipet pladekonsoller

 Akrylbagkant H17 mm. Inkl. venstre og højre konsoller. Bemærk: Punktsvejsning synlig på toppen af hylden.




Modul cm	Hyldedybde cm	Hyldedybde cm	Dimension B X H cm	Efterfølgende fag Varenr.
75	25	22.5	25 x 15	F12454212
75	30	22.5	30 x 15	F12454312
75	30	25	30 x 15	F12454322
90	25	22.5	25 x 15	F12454213
90	30	22.5	30 x 15	F12454313
90	30	25	30 x 15	F12454323
100	25	22.5	25 x 15	F12454214
100	30	22.5	30 x 15	F12454314
100	30	25	30 x 15	F12454324

SB2 - stålbundhylde med akrylbagkant


 Akrylbagkant 17 mm. Konsoller skal bestilles separat, se side 72.

 Bemærk: Punktsvejsning synlig på toppen af hylden.



Modul cm	Hyldedybde cm	Varenr.
75	22.5	S12367121
75	25	S12367221
75	30	S12367321
90	22.5	S12367131
90	25	S12367231
90	30	S12367331
100	22.5	S12367141
100	25	S12367241
100	30	S12367341

7,5° bagudvipet pladekonsol - til S1 & S2



Dybde cm	Dimension B X H cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
22.5	25 x 15	S1272746211	S1272746212
22.5	30 x 15	S1272746311	S1272746312
25	30 x 15	S1272746321	S1272746322



HYLDER

STÅLKONSOLLER TIL S1 & S2



Konsol til ST1 ståtophylde

Maks. belastning 25 kg.






Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127212311
Venstre	25	S127212321
Venstre	30	S127212331
Venstre	40	S127212351
Højre	22.5	S127212312
Højre	25	S127212322
Højre	30	S127212332
Højre	40	S127212352
Dobbel	22.5	S127212313
Dobbel	25	S127212323
Dobbel	30	S127212333
Dobbel	40	S127212353



Konsol til ST11 & ST2 ståtophylde


H7,5 cm. Maks. belastning 25 kg.



Type	Hyldedybde cm	Varenr.
Venstre	22.5	S127222311
Venstre	25	S127222321
Venstre	30	S127222331
Venstre	40	S127222351
Højre	22.5	S127222312
Højre	25	S127222322
Højre	30	S127222332
Højre	40	S127222352
Dobbelt	22.5	S127222313
Dobbelt	25	S127222323
Dobbelt	30	S127222333
Dobbelt	40	S127222353




Stålpladekonsol - til S11, SB1, S12 & SB2




Type	Hyldedybde cm	Varenr. H15 cm	Varenr. H20 cm
Venstre	22,5	S1272311	S1272411
Venstre	25	S1272321	S1272421
Venstre	30	S1272331	S1272431
Venstre	40	S1272351	S1272451
Højre	22,5	S1272312	S1272412
Højre	25	S1272322	S1272422
Højre	30	S1272332	S1272432
Højre	40	S1272352	S1272452
Dobbel	22,5	S1272313	
Dobbel	25	S1272323	
Dobbel	30	S1272333	
Dobbel	40	S1272353	

45°/60° skråkonsol - til SI1, SB1, SI2 & SB2



Dybde cm	Grader	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
22.5	45°	S1272511	S1272512
25	45°	S1272521	S1272522
30	45°	S1272531	S1272532
22.5	60°	S1272611	S1272612
25	60°	S1272621	S1272622
30	60°	S1272631	S1272632

7,5° bagudvippet pladekonsol - til SB1 & SB2




Dybde cm	Dimension B X H cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
22.5	25 x 15	S1272746211	S1272746212
22.5	30 x 15	S1272746311	S1272746312
25	30 x 15	S1272746321	S1272746322

Konsol til SI1 & SI2 hylde med forskellige dybder



Konsoller til hylde med kortere dybde end selve hyldesystemet. Hylde kommer til at flugte med forkanten af hyldesystemet.



Dybde cm	Til hylde dybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
25	22.5	S127284621	S127284622
30	22.5, 25	S127284631	S127284632
40	22.5, 25, 30	S127284651	S127284652


HYLDER

TILBEHØR



Hyldeforstærkning

Alle dybder



Modul
cm

75
90
100


Varenr.

S129502
S129503
S129504



Akryl bagkant til SI2 & SB2 hylder

H6 cm



Modul
cm

75
90
100

Varenr.


S019502
S019503
S019504



Hyldebro til hylde uden bagkant til 60/30 og 80/30 Classic søjle



Bruges til at minimere afstand mellem
tophylder uden stålbagkant og uden
skilteprofil på dobbeltsidet reol. B6 cm
for 60/30 og B8 cm for 80/30.



Modul
cm

75
90
100

Bredde
cm

6
6
6

Varenr.

S129542
S129543
S129544

75
90
100

8
8
8


S129552
S129553
S129554





**Bagkantbogstøtte for lige hylder med stål bagkant**

Forniklet stål, Ø6 mm, med nylon glider. Til hylde BB40076xxxx og B401001xx.



Højde cm	Hylde dybde cm	Model	Varenr.
16,3	22.5/25	Bøger på venstre side	S017754J1
16,3	30	Bøger på venstre side	S017754J3
24,3	25/30	Bøger på venstre side	S017756R2
16,3	22.5/25	Bøger på højre side	S017764J1
16,3	30	Bøger på højre side	S017764J3

**Hængende bogstøtte for hylder med akryl bagkant**


Tilgængelig i krom eller BCI standard stålfarve. Til hylde BB40077xxxx og B401013xx.



Højde cm	Varenr.
20	S017775K
25	S017776Y

**Skinne til hængende bogstøtte til træhylder**


Inkl. fittings.



Modul	Hylde dybde cm	Varenr.
75	25, 30, 40	S017782
90	25, 30, 40	S017783

**Vinklet stålboekstøtte**

B15 x H15 x D15 cm



Varenr.
S01784464646

TILBEHØR


KRYBBER



Enkelt stålkrybbe - et niveau - med/uden udtræk

B75 cm. Inkl. beslag og gummimatte. Uden rør.


Højde cm	Dybde cm	Antal delere	Uden udtræk Varenr.	Med udtræk Varenr.
10	30 ^{*1}	0	S12814200	S12818200
10	30	1	S12814201	S12818201
10	30	2	S12814202	S12818202
10	30	4	S12814204	S12818204



Enkelt stålkrybbe - et niveau - med/uden udtræk

B75 cm. Inkl. beslag, gummimatte og rør.


Højde cm	Dybde cm	Antal delere	Uden udtræk Varenr.	Med udtræk Varenr.
20	30 ^{*2}	0	S12815200	S12819200
20	30	1	S12815201	S12819201
20	30	2	S12815202	S12819202
20	30	4	S12815204	S12819204



Enkelt stålkrybbe - et niveau - med/uden udtræk

B75 cm. Inkl. beslag, gummimatte og rør.


Højde cm	Dybde cm	Antal delere	Uden udtræk Varenr.	Med udtræk Varenr.
20	40 ^{*3}	0	S12816200	S12820200
20	40	1	S12816201	S12820201
20	40	2	S12816202	S12820202
20	40	4	S12816204	S12820204



Dobbelt stålkrybbe - to niveauer - med/uden udtræk

B75 cm. Inkl. beslag og gummimatte. Uden rør.

Højde cm	Dybde cm	Antal delere	Uden udtræk Varenr.	Med udtræk Varenr.
20	40 ^{*4}	0	S12817200	S12821200
20	40	2	S12817202	S12821202
20	40	4	S12817204	S12821204
20	40	8	S12817208	S12821208






Enkelt stålkrybbe - et niveau - med/uden udtræk



B90 cm. Inkl. beslag og gummimatte. Uden rør.



Højde cm	Dybde cm	Antal delere	Uden udtræk Varenr.	Med udtræk Varenr.
10	30 ^{*1}	0	S12814300	S12818300
10	30	2	S12814302	S12818302
10	30	4	S12814304	S12818304
10	30	5	S12814305	S12818305




Enkelt stålkrybbe - et niveau - med/uden udtræk



B90 cm. Inkl. beslag, gummimatte og rør.



Højde cm	Dybde cm	Antal delere	Uden udtræk Varenr.	Med udtræk Varenr.
20	30 ^{*2}	0	S12815300	S12819300
20	30	2	S12815302	S12819302
20	30	4	S12815304	S12819304
20	30	5	S12815305	S12819305




Enkelt stålkrybbe - et niveau - med/uden udtræk



B90 cm. Inkl. beslag, gummimatte og rør.



Højde cm	Dybde cm	Antal delere	Uden udtræk Varenr.	Med udtræk Varenr.
20	40 ^{*3}	0	S12816300	S12820300
20	40	2	S12816302	S12820302
20	40	4	S12816304	S12820304
20	40	5	S12816305	S12820305




Dobbeltstålkrybbe - to niveauer - med/uden udtræk



B90 cm. Inkl. beslag og gummimatte. Uden rør.



Højde cm	Dybde cm	Antal delere	Uden udtræk Varenr.	Med udtræk Varenr.
20	40 ^{*4}	0	S12817300	S12821300
20	40	4	S12817304	S12821304
20	40	8	S12817308	S12821308
20	40	10	S12817310	S12821310






WE
ARE
LIBRARY
PEOPLE®





Delere til krybbe

Forkromet stål.



Niveau	Højde cm	Dybde cm	Varenr.
Et	10	30	S018118C
Et	20	30	S018118C
Et	20	40	S01811B4
To	20	40	S01812B4

Kapacitetseksempler på 75 cm enkelt-/dobbeltkrybber uden udtræk på side 116.

	Type	B cm	H x D cm	CD kassetter	DVD kassetter	CD lommer	Lette bøger	Billedebøger
				5 rækker	5 rækker	5 rækker	3 rækker	2 rækker
*1	Enkelt	75	10 x 30	100	75	325	-	-
*2	Enkelt	75	20 x 30	100	75	325	90	40
*3	Enkelt	75	20 x 40	150	105	325	120	50
				2 x 5 rækker	2 x 5 rækker	2 x 5 rækker	3 rækker	2 rækker
*4	Dobbelt	75	20 x 40	130	95	400	-	-

Kapacitetseksempler på 75 cm enkelt-/dobbeltkrybber med udtræk på side 116.

	Type	B cm	H x D cm	CD kassetter	DVD kassetter	CD lommer	Lette bøger	Billedebøger
				5 rækker	5 rækker	5 rækker	3 rækker	2 rækker
*1	Enkelt	75 cm	10 x 30	80	60	260	-	-
*2	Enkelt	75 cm	20 x 30	80	60	260	90	40
*3	Enkelt	75 cm	20 x 40	120	84	340	120	50
				2 x 5 rækker	2 x 5 rækker	2 x 5 rækker	3 rækker	2 rækker
*4	Dobbelt	75 cm	20 x 40	104	76	320	-	-

Kapacitetseksempler på 90 cm enkelt-/dobbeltkrybber uden udtræk på side 117.

	Type	B cm	H x D cm	CD kassetter	DVD kassetter	CD lommer	Lette bøger	Billedebøger
				6 rækker	6 rækker	6 rækker	4 rækker	3 rækker
*1	Enkelt	90 cm	10 x 30	120	90	390	-	-
*2	Enkelt	90 cm	20 x 30	120	90	390	120	60
*3	Enkelt	90 cm	20 x 40	180	126	510	180	75
				2 x 6 rækker	2 x 6 rækker	2 x 6 rækker	4 rækker	3 rækker
*4	Dobbelt	90 cm	20 x 40	156	114	480	-	-

Kapacitetseksempler på 90 cm enkelt-/dobbeltkrybber med udtræk på side 117.

	Type	B cm	H x D cm	CD kassetter	DVD kassetter	CD lommer	Lette bøger	Billedebøger
				6 rækker	6 rækker	6 rækker	4 rækker	3 rækker
*1	Enkelt	90 cm	10 x 30	100	75	325	-	-
*2	Enkelt	90 cm	20 x 30	100	75	325	120	60
*3	Enkelt	90 cm	20 x 40	150	105	425	160	75
				2 x 6 rækker	2 x 6 rækker	2 x 6 rækker	4 rækker	3 rækker
*4	Dobbelt	90 cm	20 x 40	130	95	400	-	-




 Stål-magasindisplay - med 1 vipbar skråhylde

 B90 x H40 x D40 cm. Opbevaring lodret i kassetter eller liggende i bunker op til højde 32 cm.



Varenr.

S12702B4B43



 Stål-magasindisplay - med 1 vipbar skråhylde og flytbare delere


 B90 x H40 x D40 cm. Tredelt skab med opbevaring lodret i kassetter eller liggende i bunker op til højde 32 cm.



Delere kan flyttes med mellemrum af 5 cm.

Varenr.

S12703B4B43




 Stål-magasindisplay - med 3 vipbare skråhylde

 B90 x H40 x D40 cm. Tredelt skab med opbevaring lodret i kassetter eller liggende i bunker op til højde 32 cm.



Varenr.

S12704B4B43







Unibox stålmagasinboks



H320 x D260 x B320 mm. Boks og klap malet stål. Med gennemsigtig antirefleksfolie. Anbefales til brug på D250 mm stålhylde med/uden bagkant og træhylde uden bagkant. Kan bruges på D300 mm hylder. Med plads til opbevaring af magasiner stablet vandret 140 mm.



Design Bagvæg

Varenr.

- Ja
- Nej


S017018W788W
S017008W788W

Med huler Ja
Med huler Nej

S017038W788W
S017028W788W

Med slids Ja
Med slids Nej

S017058W788W
S017048W788W



Stålmagasinboks




H320 x D260 x B238 mm. Boks og klap lakeret stål. Anbefales til brug på D250 mm stålhylde med/uden bagkant og træhylde uden bagkant. Kan bruges på D300 mm hylder. Med plads til opbevaring af magasiner stablet lodret 140 mm.



Varenr.

S017078W786O



Stålskab med skydedøre



B90 x D40 cm. Inkl. lås og 1 hylde




Højde
cm

Varenr.

62.5
80.0

S12855HD53
S12855M853








Stål-lommeboghylde

B90 x H20 x D22,5 cm. Inkl. beslag.
Kapacitet: 50-60 stk.




Varenr.

S127005K693



Stål-CD hylde - 5 rum (B 17,8) med 4 stål delere

B90 x H15 x D22,5 cm. Inkl. beslag.
Kapacitet: 75 CD'er.




Varenr.

S1270646693



Stålhylde - 4 rum (B 23,6 cm) med 3 stål delere

B90 x H20 cm. Inkl. beslag.
Kapacitet: 75 billedebøger.



Dybde
cm

22.5
30


Varenr.

S127015K13
S127015K33



Ekstra delere til stålhylde B305041x

H17,5 cm.



Dybde
cm

22.5
30


Varenr.

S019511
S019513




Stålhylde med 5 skydedeleplader

B90 x H40 x D40 cm. Inkl. beslag. Kan
bruges under krybber med D40 cm på
side 117. Kapacitet: 75 billedbøger /
100 nodehæfter.



Varenr.

S12707B453





Stål-magasindisplay




H300 mm. Med skrå ryg og ekstra sidestop. En dobbelt forkant holder denne display plan med forkanten af hylden. Med slipstop for at forhindre displayet i at glide på stålhylder.

Størrelse Bredde
mm

DIN A4 220
DIN A3 440

Varenr.

S017088C64
S017088CC8



Stål-magasinrumdeler




H300 x B95 x D240 mm. Enkelt, skrå rumdeler, der kan forbindes side om side via samlere. Til fag B700 mm anvendes 6 rumdelere, til fag B900 mm anvendes 8 rumdelere, til fag B1000 mm anvendes 9 rumdelere.

Størrelse

DIN A4

Varenr.

S017098W6O2N




Stål-U-magasinholder



H250 x B145 x D220 mm.
Multi-funktionel opbevaring.

Varenr.

S017106Y6441



TILBEHØR

DISPLAY & OPBEVARING - TIL DISPLAYGAVL AF TRÆ




Akryl-mediehylde

H100 x B600 x D40 mm. Akryl.

Varenr.

E34466




Akryl-brochureholder

H250 x B500 x D50 mm. Akryl.

Varenr.

E34467

E34468




Akryl-skråhylde

H200 x B500 x D300 mm. Akryl.

Varenr.

E34469




Akrylholder

H160 mm. Akryl.

Bredde mm	Dybde mm
75	90
220	95

E34470





CD- og bogholder



Holderen består af to dele, så man selv kan bestemme bredden. Galvaniseret stål.



Højde
mm


Maks. dybde af
indhold mm

Varenr.

60
140

25
25

S017121O
S017133W



Bogdisplay



H148 x B90 mm. Forkromet stål.



Til størrelse

Maks. dybde af
indhold mm

Varenr.

A4

45

S01714442I



Medieholder



H200 x B90 mm. Forkromet stål.



Til størrelse


Maks. dybde af
indhold mm

Varenr.

A4

50

S017155K2I





WE
ARE
LIBRARY
PEOPLE®






Gavlskilt til trægavl

Fastgjort til gavlen med skruer. Skiltet har en akrylplade til indsætning af tekst.

Varenr.



A4 vertikal format
A3 vertikal format
A3 horisontal format


S0187002



Gavlskilt til 60/30 Classic søjle

Til dobbeltsidet reol. Fastgjort til rillerne i søjlen.

Varenr.



A4 vertikal format
A3 vertikal format
A4 horisontal format

S1287002

TILBEHØR

SKILTNING - TIL HYLDER

Magnetisk tape - hyldeskilt - til ståltophylde med 47 mm forkant


H40 mm. Sort. Fastgøres til stålhylder med glat kant.

Bredde
mm

Varenr.

300

S01885148C



Plastik clip-on skilt - til stålhylde S1 med 25 mm forkant


H25 mm. Inkl. hvid label. Kan glide langs hylde.

Bredde
mm

Varenr.

220

S018800P64



Plastik clip-on skilt - til stålhylde S2 med 25 mm forkant


H25 mm. Inkl. hvid label. Kan glide langs hylde.

Bredde
mm

Varenr.

213

E3881



Selvklæbende hyldeskilt - til stålhylde S1/S2 med 25 mm forkant


H20 mm. Inkl. hvid label. Transparent, antireflekterende plast.

Bredde
mm

Varenr.

147
200

S018830K43
S018830K5K



Magnetisk plastik hyldeskilt - til stålhylde S1/S2 med 25 mm forkant


H20 mm. Inkl. hvid label. Transparent, antireflekterende plast. Fastgøres til stålhylder med glat kant.

Bredde
mm

Varenr.

210 Hyldeskilt
209 Hvidt ark med 13 label (reservedel)

S018840K5U
S018882X




Stålhyldeskilt



H26 x B150 x D150 mm. Malet stål med transparent, antirefleksiv plast. Inkl. hvid label. Universel brug, læg blot på hylden, hvor det er nødvendigt.

Varenr.

S018860Q3N46



Akryl-skillestøtte


H200 x D200 mm. Akryl. Skriftsfelt med gennemsigtigt omslag på skrå front. Inkl. hvid pap label. Universal brug, placer mellem bøgerne på hylden, hvor man har lyst.

Bredde
mm

Varenr.

120
200

S017115K5K3C
S017115K5K5K




SØJLER

60/30 CLASSIC SØJLE




60/30 Classic søjle - højde 92 cm



Hyldedybde cm	Enkeltsidet Varenr.	Dobbeltsidet Varenr.
22.5	S12100211	S12100212
25	S12100221	S12100222
30	S12100231	S12100232
40	S12100251	S12100252




60/30 Classic søjle - højde 122 cm



Hyldedybde cm	Enkeltsidet Varenr.	Dobbeltsidet Varenr.
22.5	S12100311	S12100312
25	S12100321	S12100322
30	S12100331	S12100332
40	S12100351	S12100352




60/30 Classic søjle - højde 152 cm



Hyldedybde cm	Enkeltsidet Varenr.	Dobbeltsidet Varenr.
22.5	S12100411	S12100412
25	S12100421	S12100422
30	S12100431	S12100432
40	S12100451	S12100452




60/30 Classic søjle - højde 182 cm



Hyldedybde cm	Enkeltsidet Varenr.	Dobbeltsidet Varenr.
22.5	S12100511	S12100512
25	S12100521	S12100522
30	S12100531	S12100532
40	S12100551	S12100552




60/30 Classic søjle - højde 212 cm



Hyldedybde cm	Enkeltsidet Varenr.	Dobbeltsidet Varenr.
22.5	S12100611	S12100612
25	S12100621	S12100622
30	S12100631	S12100632
40	S12100651	S12100652




80/30 Classic søjle - højde 199 cm



Hyldedybde cm	Enkelt-sided Varenr.	Dobbelt-sided Varenr.
22.5	S12103111	S12103112
25	S12103121	S12103122
30	S12103131	S12103132
40	S12103151	S12103152




80/30 Classic søjle - højde 229 cm



Hyldedybde cm	Enkelt-sided Varenr.	Dobbelt-sided Varenr.
22.5	S12103211	S12103212
25	S12103221	S12103222
30	S12103231	S12103232
40	S12103251	S12103252



80/30 Classic søjle - højde 259 cm



Hyldedybde cm	Enkelt-sided Varenr.	Dobbelt-sided Varenr.
22.5	S12103311	S12103312
25	S12103321	S12103322
30	S12103331	S12103332
40	S12103351	S12103352

SØJLER

60/30 CLASSIC VÆGSKINNE



60/30 Classic vægskinner



Højde cm	Varenr.
112.5	S121071
142.5	S121072
172.5	S121073
202.5	S121074

SØJLE, HJULRAMME OG HJUL TIL SKJULT HJULMONTAGE PÅ 60/30 CLASSIC DOBBELTSIDET REOL

 60/30 Classic dobbeltsidet søjle - højde 92 cm  Må kun bruges med nedenstående hjulramme og hjulsæt. Justering af  stillesko på søjlen gør at reolen ikke kan flyttes.	Huldedybde cm	Varenr.
	22.5	S12101212
	25	S12101222
	30	S12101232
	40	S12101252



 60/30 Classic dobbeltsidet søjle - højde 122 cm  Må kun bruges med nedenstående hjulramme og hjulsæt. Justering af  stillesko på søjlen gør at reolen ikke kan flyttes.	Huldedybde cm	Varenr.
	22.5	S12101312
	25	S12101322
	30	S12101332
	40	S12101352



 60/30 Classic dobbeltsidet søjle - højde 152 cm  Må kun bruges med nedenstående hjulramme og hjulsæt. Justering af  stillesko på søjlen gør at reolen ikke kan flyttes.	Huldedybde cm	Varenr.
	22.5	S12101412
	25	S12101422
	30	S12101432
	40	S12101452



 Hjulramme og hjulsæt til 60/30 Classic dobbeltsidet søjle  Inkl. fittings. Skjul hjulene ved at mon-  tere 60/30 sokkel, se side 129.	Modul cm	Varenr.
	75	S129002
	90	S129003
	100	S129004




KOMPONENTER

SØJLEFORLÆNGER, AFSTANDSSTYKKE & VÆGBEFÆSTNING



Søjleforlænger

H30 x D6/D8 x B3 cm.



60/30
Varenr.

80/30
Varenr.


Enkelt-sided S1210411
Dobbelt-sided S1210412

S1210511
S1210512



Afstandsstykke

Se tekniske specifikationer for antal afstandsstykker per del.



Modul
cm

75
90
100


Varenr.

S120002
S120003
S120004



Vægbefæstning

Bruges til fastgørelse af enkelt-sided reol til væg.



Varenr.

S019521


KOMPONENTER

SOKLER OG HJUL



Sokkel til 60/30 Classic

H6 x D3,2 cm. Inkl. skruer.



Modul cm	Antal fag	Varenr.
75	1	S127801S0W21
75	2	S127801S0W22
75	3	S127801S0W23
90	1	S127801S0W31
90	2	S127801S0W32
100	1	S127801S0W41
100	2	S127801S0W42



Sokkel til 60/30 Classic - ekstra dybde


H6 x D13,2 cm. Inkl. skruer. Bruges
når magazine display S127xx er
placeret nederst på reolen.

Modul cm	Antal fag	Varenr.
75	1	S127811S3O21
75	2	S127811S3O22
75	3	S127811S3O23
90	1	S127811S3O31
90	2	S127811S3O32
100	1	S127811S3O41
100	2	S127811S3O42



Sokkel til 80/30 Classic

H8 x D3,2 cm. Inkl. stifter.




Modul cm	Antal fag	Varenr.
75	1	S127822C0W21
90	1	S127822C0W31
100	1	S127822C0W41



Hjul til 60/30 og 80/30 Classic

H9,9 cm.



Bremser	Varenr.
Uden	S019030
Med	S019031

GAVLE

TRÆGAVL - MALET



FSC trægavl - enkelt-sided - malet

19 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til væg-hængt stålreol.




Højde cm	Hyldedybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
92	22.5	S121552111	S121552112
92	25	S121552211	S121552212
92	30	S121552311	S121552312
92	40	S121552511	S121552512
122	22.5	S121553111	S121553112
122	25	S121553211	S121553212
122	30	S121553311	S121553312
122	40	S121553511	S121553512
152	22.5	S121554111	S121554112
152	25	S121554211	S121554212
152	30	S121554311	S121554312
152	40	S121554511	S121554512
182	22.5	S121555111	S121555112
182	25	S121555211	S121555212
182	30	S121555311	S121555312
182	40	S121555511	S121555512
212	22.5	S121556111	S121556112
212	25	S121556211	S121556212
212	30	S121556311	S121556312
212	40	S121556511	S121556512



FSC trægavl - dobbeltsidet - malet

19 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til skjulte hjulrammer.



Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	22.5	S121552124
92	25	S121552224
92	30	S121552324
92	40	S121552524
122	22.5	S121553124
122	25	S121553224
122	30	S121553324
122	40	S121553524
152	22.5	S121554124
152	25	S121554224
152	30	S121554324
152	40	S121554524
182	22.5	S121555124
182	25	S121555224
182	30	S121555324
182	40	S121555524
212	22.5	S121556124
212	25	S121556224
212	30	S121556324
212	40	S121556524



FSC trægavl - enkelt-sided - finér

19 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til væghængt ståltreol.




Højde cm	Hylde dybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
92	22.5	S121562111	S121562112
92	25	S121562211	S121562212
92	30	S121562311	S121562312
92	40	S121562511	S121562512
122	22.5	S121563111	S121563112
122	25	S121563211	S121563212
122	30	S121563311	S121563312
122	40	S121563511	S121563512
152	22.5	S121564111	S121564112
152	25	S121564211	S121564212
152	30	S121564311	S121564312
152	40	S121564511	S121564512
182	22.5	S121565111	S121565112
182	25	S121565211	S121565212
182	30	S121565311	S121565312
182	40	S121565511	S121565512
212	22.5	S121566111	S121566112
212	25	S121566211	S121566212
212	30	S121566311	S121566312
212	40	S121566511	S121566512



FSC trægavl - dobbelt-sided - finér

19 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til skjulte hjulrammer.



Højde cm	Hylde- dybde cm	Varenr.
92	22.5	S121562124
92	25	S121562224
92	30	S121562324
92	40	S121562524
122	22.5	S121563124
122	25	S121563224
122	30	S121563324
122	40	S121563524
152	22.5	S121564124
152	25	S121564224
152	30	S121564324
152	40	S121564524
182	22.5	S121565124
182	25	S121565224
182	30	S121565324
182	40	S121565524
212	22.5	S121566124
212	25	S121566224
212	30	S121566324
212	40	S121566524

GAVLE


TRÆDISPLAYGAVL - MALET



FSC trædisplaygavl - enkelt-sided - malet



22 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til væg-hængt stålreol.




Højde cm	Hyldedybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
92	22.5	S121592111	S121592112
92	25	S121592211	S121592212
92	30	S121592311	S121592312
92	40	S121592511	S121592512
122	22.5	S121593111	S121593112
122	25	S121593211	S121593212
122	30	S121593311	S121593312
122	40	S121593511	S121593512
152	22.5	S121594111	S121594112
152	25	S121594211	S121594212
152	30	S121594311	S121594312
152	40	S121594511	S121594512
182	22.5	S121595111	S121595112
182	25	S121595211	S121595212
182	30	S121595311	S121595312
182	40	S121595511	S121595512
212	22.5	S121596111	S121596112
212	25	S121596211	S121596212
212	30	S121596311	S121596312
212	40	S121596511	S121596512



FSC trædisplaygavl - dobbeltsidet - malet



22 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til skjulte hjulrammer.



Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	22.5	S121592124
92	25	S121592224
92	30	S121592324
92	40	S121592524
122	22.5	S121593124
122	25	S121593224
122	30	S121593324
122	40	S121593524
152	22.5	S121594124
152	25	S121594224
152	30	S121594324
152	40	S121594524
182	22.5	S121595124
182	25	S121595224
182	30	S121595324
182	40	S121595524
212	22.5	S121596124
212	25	S121596224
212	30	S121596324
212	40	S121596524

FSC trædisplaygavl - enkelt-sided - finér


22 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til væg-hængt ståltreol.



Højde cm	Hylde dybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
92	22.5	S121602111	S121602112
92	25	S121602211	S121602212
92	30	S121602311	S121602312
92	40	S121602511	S121602512
122	22.5	S121603111	S121603112
122	25	S121603211	S121603212
122	30	S121603311	S121603312
122	40	S121603511	S121603512
152	22.5	S121604111	S121604112
152	25	S121604211	S121604212
152	30	S121604311	S121604312
152	40	S121604511	S121604512
182	22.5	S121605111	S121605112
182	25	S121605211	S121605212
182	30	S121605311	S121605312
182	40	S121605511	S121605512
212	22.5	S121606111	S121606112
212	25	S121606211	S121606212
212	30	S121606311	S121606312
212	40	S121606511	S121606512

FSC trædisplaygavl - dobbeltsidet - finér

22 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til skjulte hjulrammer.



Højde cm	Hylde dybde cm	Varenr.
92	22.5	S121602124
92	25	S121602224
92	30	S121602324
92	40	S121602524
122	22.5	S121603124
122	25	S121603224
122	30	S121603324
122	40	S121603524
152	22.5	S121604124
152	25	S121604224
152	30	S121604324
152	40	S121604524
182	22.5	S121605124
182	25	S121605224
182	30	S121605324
182	40	S121605524
212	22.5	S121606124
212	25	S121606224
212	30	S121606324
212	40	S121606524

GAVLE

LONDON TRÆGAVL - TIL STÅLTOPHYLDE




London trægavl til ståltophylde - enkelt-sided



30 mm forkant. Bruges med ståltophylde, se side 58-61 & 74-75.. Inkl.



fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til væghængt stålleol.



Højde cm	Hyldedybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
92	22.5	S121612111	S121612112
92	25	S121612211	S121612212
92	30	S121612311	S121612312
92	40	S121612511	S121612512
122	22.5	S121613111	S121613112
122	25	S121613211	S121613212
122	30	S121613311	S121613312
122	40	S121613511	S121613512
152	22.5	S121614111	S121614112
152	25	S121614211	S121614212
152	30	S121614311	S121614312
152	40	S121614511	S121614512
182	22.5	S121615111	S121615112
182	25	S121615211	S121615212
182	30	S121615311	S121615312
182	40	S121615511	S121615512
212	22.5	S121616111	S121616112
212	25	S121616211	S121616212
212	30	S121616311	S121616312
212	40	S121616511	S121616512




FSC London trægavl - til standard ståltophylde



30 mm forkant. Bruges med ståltophylde, se side 58-61 & 74-75.. Inkl.



fittings.



Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	22.5	S121612124
92	25	S121612224
92	30	S121612324
92	40	S121612524
122	22.5	S121613124
122	25	S121613224
122	30	S121613324
122	40	S121613524
152	22.5	S121614124
152	25	S121614224
152	30	S121614324
152	40	S121614524
182	22.5	S121615124
182	25	S121615224
182	30	S121615324
182	40	S121615524
212	22.5	S121616124
212	25	S121616224
212	30	S121616324
212	40	S121616524


LONDON TRÆGAVL - TIL LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE



London trægavl til London overliggende trætopplade - enkelsidet



30 mm forkant. Bruges med London overliggende trætopplade, se side 80-85. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til væghængt stålreol.




Højde cm	Hyldedybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
92	22.5	S121632111	S121632112
92	25	S121632211	S121632212
92	30	S121632311	S121632312
92	40	S121632511	S121632512
122	22.5	S121633111	S121633112
122	25	S121633211	S121633212
122	30	S121633311	S121633312
122	40	S121633511	S121633512
152	22.5	S121634111	S121634112
152	25	S121634211	S121634212
152	30	S121634311	S121634312
152	40	S121634511	S121634512
182	22.5	S121635111	S121635112
182	25	S121635211	S121635212
182	30	S121635311	S121635312
182	40	S121635511	S121635512
212	22.5	S121636111	S121636112
212	25	S121636211	S121636212
212	30	S121636311	S121636312
212	40	S121636511	S121636512



FSC London trægavl - til London overliggende trætopplade



30 mm forkant. Bruges med London overliggende trætopplade, se side 80-85. Inkl. fittings.



Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	22.5	S121632124
92	25	S121632224
92	30	S121632324
92	40	S121632524
122	22.5	S121633124
122	25	S121633224
122	30	S121633324
122	40	S121633524
152	22.5	S121634124
152	25	S121634224
152	30	S121634324
152	40	S121634524
182	22.5	S121635124
182	25	S121635224
182	30	S121635324
182	40	S121635524
212	22.5	S121636124
212	25	S121636224
212	30	S121636324
212	40	S121636524

GAVLE


PERFORERET STÅLGAVL



Perforeret stålgavl - enkeltsidet



45 mm forkant. Et A5 akryl holder til skiltning og fittings er inkluderet. Hul størrelse Ø 4,5 mm. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til væghængt stålreol.




Højde cm	Hyldedybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
92	22.5	S121362111	S121362112
92	25	S121362211	S121362212
92	30	S121362311	S121362312
92	40	S121362511	S121362512
122	22.5	S121363111	S121363112
122	25	S121363211	S121363212
122	30	S121363311	S121363312
122	40	S121363511	S121363512
152	22.5	S121364111	S121364112
152	25	S121364211	S121364212
152	30	S121364311	S121364312
152	40	S121364511	S121364512
182	22.5	S121365111	S121365112
182	25	S121365211	S121365212
182	30	S121365311	S121365312
182	40	S121365511	S121365512
212	22.5	S121366111	S121366112
212	25	S121366211	S121366212
212	30	S121366311	S121366312
212	40	S121366511	S121366512



Perforeret stålgavl - dobbeltsidet



45 mm forkant. To A5 akryl holder til skiltning og fittings er inkluderet. Hul størrelse Ø 4,5 mm



Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	22.5	S121362124
92	25	S121362224
92	30	S121362324
92	40	S121362524
122	22.5	S121363124
122	25	S121363224
122	30	S121363324
122	40	S121363524
152	22.5	S121364124
152	25	S121364224
152	30	S121364324
152	40	S121364524
182	22.5	S121365124
182	25	S121365224
182	30	S121365324
182	40	S121365524
212	22.5	S121366124
212	25	S121366224
212	30	S121366324
212	40	S121366524




London stålgavl til London ståltopplade - enkeltsidet



30 mm forkant. Bruges med London ståltophylde, se side 76-77. Inkl. fittings.



Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til væghængt ståltreol.




Højde cm	Hylde- dybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
92	22.5	S121372111	S121372112
92	25	S121372211	S121372212
92	30	S121372311	S121372312
92	40	S121372511	S121372512
122	22.5	S121376211	S121373112
122	25	S121373211	S121373212
122	30	S121373311	S121373312
122	40	S121373511	S121373512
152	22.5	S121374111	S121374112
152	25	S121374211	S121374212
152	30	S121374311	S121374312
152	40	S121374511	S121374512
182	22.5	S121375111	S121375112
182	25	S121375211	S121375212
182	30	S121375311	S121375312
182	40	S121375511	S121375512
212	22.5	S121376111	S121376112
212	25	S121376211	S121376212
212	30	S121376311	S121376312
212	40	S121376511	S121376512



London stålgavl til London ståltopplade - dobbeltsidet



30 mm forkant. Bruges med London ståltopplade, se side 78-79. Inkl. fittings.



Højde cm	Hylde- dybde cm	Varenr.
92	22.5	S121372124
92	25	S121372224
92	30	S121372324
92	40	S121372524
122	22.5	S121373124
122	25	S121373224
122	30	S121373324
122	40	S121373524
152	22.5	S121374124
152	25	S121374224
152	30	S121374324
152	40	S121374524
182	22.5	S121375124
182	25	S121375224
182	30	S121375324
182	40	S121375524
212	22.5	S121376124
212	25	S121376224
212	30	S121376324
212	40	S121376524

GAVLE

GLASGAVL



Glasgavl - enkelt-sided

10 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til væghængt ståltreol.




Højde cm	Hyldedybde cm	Venstre Varenr.	Højre Varenr.
92	22.5	S122302111	S122302112
92	25	S122302211	S122302212
92	30	S122302311	S122302312
92	40	S122302511	S122302512
122	22.5	S122303111	S122303112
122	25	S122303211	S122303212
122	30	S122303311	S122303312
122	40	S122303511	S122303512
152	22.5	S122304111	S122304112
152	25	S122304211	S122304212
152	30	S122304311	S122304312
152	40	S122304511	S122304512
182	22.5	S122305111	S122305112
182	25	S122305211	S122305212
182	30	S122305311	S122305312
182	40	S122305511	S122305512
212	22.5	S122306111	S122306112
212	25	S122306211	S122306212
212	30	S122306311	S122306312
212	40	S122306511	S122306512




Glasgavl - dobbeltsidet

10 mm forkant. Inkl. fittings.



Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	22.5	S122302124
92	25	S122302224
92	30	S122302324
92	40	S122302524
122	22.5	S122303124
122	25	S122303224
122	30	S122303324
122	40	S122303524
152	22.5	S122304124
152	25	S122304224
152	30	S122304324
152	40	S122304524
182	22.5	S122305124
182	25	S122305224
182	30	S122305324
182	40	S122305524
212	22.5	S122306124
212	25	S122306224
212	30	S122306324
212	40	S122306524

FSC træbagvæg



Højde cm	Modul cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
92	75	S1204122	S1204222
92	90	S1204123	S1204223
92	100	S1204124	S1204224
122	75	S1204132	S1204232
122	90	S1204133	S1204233
122	100	S1204134	S1204234
152	75	S1204142	S1204242
152	90	S1204143	S1204243
152	100	S1204144	S1204244
182	75	S1204152	S1204252
182	90	S1204153	S1204253
182	100	S1204154	S1204254
212	75	S1204162	S1204262
212	90	S1204163	S1204263
212	100	S1204164	S1204264

Fittings til glasgavl



Type	Varenr.
Venstre	S127371
Højre	S127372
Dobbelt	S127374



De følgende sider viser konfigurationer for gavltreol til dobbeltsidet 60/30 Classic ståltreol.




GAVLREOL

TIL DOBBELTSIDET REOL MED JUSTERBARE FØDDER

FSC-certificeret gavltreol med trætophylde, trægavl, træbundhylde og justerbar fødder. Skal monteres for enden af en dobbeltsidet lige 60/30 Classic reol med bolte (inkluderet). For hylder, se side 148.




Højde 92 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12200212000	F12201212000
25/25	51,8	25	F12200222000	F12201222000
30/30	61,8	25	F12200232000	F12201232000
40/40	81,8	25	F12200252000	F12201252000
22,5/22,5	46,8	30	F12200213000	F12201213000
25/25	51,8	30	F12200223000	F12201223000
30/30	61,8	30	F12200233000	F12201233000
40/40	81,8	30	F12200253000	F12201253000




Højde 122



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12200312000	F12201312000
25/25	51,8	25	F12200322000	F12201322000
30/30	61,8	25	F12200332000	F12201332000
40/40	81,8	25	F12200352000	F12201352000
22,5/22,5	46,8	30	F12200313000	F12201313000
25/25	51,8	30	F12200323000	F12201323000
30/30	61,8	30	F12200333000	F12201333000
40/40	81,8	30	F12200353000	F12201353000



Højde 152 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12200412000	F12201412000
25/25	51,8	25	F12200422000	F12201422000
30/30	61,8	25	F12200432000	F12201432000
40/40	81,8	25	F12200452000	F12201452000
22,5/22,5	46,8	30	F12200413000	F12201413000
25/25	51,8	30	F12200423000	F12201423000
30/30	61,8	30	F12200433000	F12201433000
40/40	81,8	30	F12200453000	F12201453000


GAVLREOL

TIL DOBBELTSIDET REOL MED JUSTERBARE FØDDER

FSC-certificeret gavltreol med trætophylde, trægavle, træbundhylde og justerbar fødder. Skal monteres for enden af en dobbeltsidet lige 60/30 Classic reol med bolte (inkluderet). For hylder, se side 148.




Højde 182 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12200512000	F12201512000
25/25	51,8	25	F12200522000	F12201522000
30/30	61,8	25	F12200532000	F12201532000
40/40	81,8	25	F12200552000	F12201552000
22,5/22,5	46,8	30	F12200513000	F12201513000
25/25	51,8	30	F12200523000	F12201523000
30/30	61,8	30	F12200533000	F12201533000
40/40	81,8	30	F12200553000	F12201553000



Højde 212 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12200612000	F12201612000
25/25	51,8	25	F12200622000	F12201622000
30/30	61,8	25	F12200632000	F12201632000
40/40	81,8	25	F12200652000	F12201652000
22,5/22,5	46,8	30	F12200613000	F12201613000
25/25	51,8	30	F12200623000	F12201623000
30/30	61,8	30	F12200633000	F12201633000
40/40	81,8	30	F12200653000	F12201653000


GAVLREOL

TIL DOBBELTSIDET REOL MED JUSTERBARE FØDDER & LONDON TRÆTOPPLADE

FSC-certificeret gavltreol med overliggende London trætopplade, trægavle, træbundhylde og justerbar fødder. For hylder, se side 148.




Højde 92 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12202212000	F12203212000
25/25	51,8	25	F12202222000	F12203222000
30/30	61,8	25	F12202232000	F12203232000
40/40	81,8	25	F12202252000	F12203252000
22,5/22,5	46,8	30	F12202213000	F12203213000
25/25	51,8	30	F12202223000	F12203223000
30/30	61,8	30	F12202233000	F12203233000
40/40	81,8	30	F12202253000	F12203253000




Højde 122



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12202312000	F12203312000
25/25	51,8	25	F12202322000	F12203322000
30/30	61,8	25	F12202332000	F12203332000
40/40	81,8	25	F12202352000	F12203352000
22,5/22,5	46,8	30	F12202313000	F12203313000
25/25	51,8	30	F12202323000	F12203323000
30/30	61,8	30	F12202333000	F12203333000
40/40	81,8	30	F12202353000	F12203353000



Højde 152 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12202412000	F12203412000
25/25	51,8	25	F12202422000	F12203422000
30/30	61,8	25	F12202432000	F12203432000
40/40	81,8	25	F12202452000	F12203452000
22,5/22,5	46,8	30	F12202413000	F12203413000
25/25	51,8	30	F12202423000	F12203423000
30/30	61,8	30	F12202433000	F12203433000
40/40	81,8	30	F12202453000	F12203453000


GAVLREOL

TIL DOBBELTSIDET REOL MED JUSTERBARE FØDDER & LONDON TRÆTOPPLADE

FSC-certificeret gavltreol med overliggende London trætopplade, trægavle, træbundhylde og justerbar fødder. For hylder, se side 148.




Højde 182 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12202512000	F12203512000
25/25	51,8	25	F12202522000	F12203522000
30/30	61,8	25	F12202532000	F12203532000
40/40	81,8	25	F12202552000	F12203552000
22,5/22,5	46,8	30	F12202513000	F12203513000
25/25	51,8	30	F12202523000	F12203523000
30/30	61,8	30	F12202533000	F12203533000
40/40	81,8	30	F12202553000	F12203553000



Højde 212 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12202612000	F12203612000
25/25	51,8	25	F12202622000	F12203622000
30/30	61,8	25	F12202632000	F12203632000
40/40	81,8	25	F12202652000	F12203652000
22,5/22,5	46,8	30	F12202613000	F12203613000
25/25	51,8	30	F12202623000	F12203623000
30/30	61,8	30	F12202633000	F12203633000
40/40	81,8	30	F12202653000	F12203653000


GAVLREOL

TIL DOBBELTSIDET REOL MED HJUL

FSC-certificeret gavltreol med trætophylde, trægavle, træbundhylde og hjul. For hylder, se side 148.




Højde 92 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12204212000	F12205212000
25/25	51,8	25	F12204222000	F12205222000
30/30	61,8	25	F12204232000	F12205232000
40/40	81,8	25	F12204252000	F12205252000
22,5/22,5	46,8	30	F12204213000	F12205213000
25/25	51,8	30	F12204223000	F12205223000
30/30	61,8	30	F12204233000	F12205233000
40/40	81,8	30	F12204253000	F12205253000




Højde 122



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12204312000	F12205312000
25/25	51,8	25	F12204322000	F12205322000
30/30	61,8	25	F12204332000	F12205332000
40/40	81,8	25	F12204352000	F12205352000
22,5/22,5	46,8	30	F12204313000	F12205313000
25/25	51,8	30	F12204323000	F12205323000
30/30	61,8	30	F12204333000	F12205333000
40/40	81,8	30	F12204353000	F12205353000



Højde 152 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12204412000	F12205412000
25/25	51,8	25	F12204422000	F12205422000
30/30	61,8	25	F12204432000	F12205432000
40/40	81,8	25	F12204452000	F12205452000
22,5/22,5	46,8	30	F12204413000	F12205413000
25/25	51,8	30	F12204423000	F12205423000
30/30	61,8	30	F12204433000	F12205433000
40/40	81,8	30	F12204453000	F12205453000


GAVLREOL

TIL DOBBELTSIDET REOL MED HJUL & LONDON TRÆTOPPLADE

FSC-certificeret gavltreol med overliggende London trætopplade, trægavle, træbundhylde og hjul.
For hylder, se side 148.




Højde 92 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12206212000	F12207212000
25/25	51,8	25	F12206222000	F12207222000
30/30	61,8	25	F12206232000	F12207232000
40/40	81,8	25	F12206252000	F12207252000
22,5/22,5	46,8	30	F12206213000	F12207213000
25/25	51,8	30	F12206223000	F12207223000
30/30	61,8	30	F12206233000	F12207233000
40/40	81,8	30	F12206253000	F12207253000




Højde 122



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12206312000	F12207312000
25/25	51,8	25	F12206322000	F12207322000
30/30	61,8	25	F12206332000	F12207332000
40/40	81,8	25	F12206352000	F12207352000
22,5/22,5	46,8	30	F12206313000	F12207313000
25/25	51,8	30	F12206323000	F12207323000
30/30	61,8	30	F12206333000	F12207333000
40/40	81,8	30	F12206353000	F12207353000



Højde 152 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
22,5/22,5	46,8	25	F12206412000	F12207412000
25/25	51,8	25	F12206422000	F12207422000
30/30	61,8	25	F12206432000	F12207432000
40/40	81,8	25	F12206452000	F12207452000
22,5/22,5	46,8	30	F12206413000	F12207413000
25/25	51,8	30	F12206423000	F12207423000
30/30	61,8	30	F12206433000	F12207433000
40/40	81,8	30	F12206453000	F12207453000

GAVLREOL

STÅLHYLDER




Stålhylde med stålbagkant til bagkantsbøgstøtte



Stålbagkant 47 mm. Konsoller skal bestilles separat.



	Dybde af reol cm	Dybde af gavltreol cm	Bredde af hylde cm	Varenr.
	22,5/22,5	25	46,3	S1226312
	25/25	25	51,3	S1226322
	30/30	25	61,3	S1226332
	40/40	25	71,3	S1226352
	22,5/22,5	30	46,3	S1226313
	25/25	30	51,3	S1226323
	30/30	30	61,3	S1226333
	40/40	30	71,3	S1226353




Konsol til stålhylde med stål- og akrylbagkant



* Kan bruges til hylde med dybde 25 og 30 cm.



	Type	Dybde af gavltreol cm	Varenr.
	Venstre	25	S1274621
	Højre	25	S1274622
	Venstre*	30	S1274631
	Højre*	30	S1274632




Stålskråhylde 45° eller 60°



Inkl. fittings.



	Dybde af reol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr.
	22,5/22,5	25/30	S122641
	25/25	25/30	S122642
	30/30	25/30	S122643
	40/40	25/30	S122645





Med mange års ekspertise i at forstå det moderne biblioteks rolle og funktion, har vi designet og leveret en bred variation af belysningsløsninger til vores reolsystemer. Derfor anbefaler vi, at du kontakter os, for at få en idé om vores specielle belysningsassortiment.

Afhængig af bibliotekets arkitektur, benyttelsen af dagslys og andre lyskilder, har vi kompetencer til at tilbyde dig specielle løsninger, der understøtter bibliotekets funktioner.

LED-bånd monteres under hver stålhylde for at belyse hylden nedenunder. Herunder finder du et overblik over alle komponenter, der bruges i en konfiguration med LED belysning. Det er også muligt at konstruere dit eget reolsystem ved at bruge både standard og specialkomponenter til LED belysning, kontakt Salg for yderligere information.




Varm hvid LED belysning

Selvklæbende. 3000 kelvin. 12V. 4.8 W pr. meter. Energieffektivitet A+. 60 dioder pr. meter. Lumen (Lm) 410 pr. meter.

Module cm
75
90
100


Varenr.
Kontakt kundeservice



12V DC transformere til LED belysning

Op til 6 tilslutninger. 30 W. IP20.

Varenr.
Kontakt kundeservice





Transformer holder til LED belysning

1 stk. per fag.

Module cm
75
90
100

Varenr.
Kontakt kundeservice




Kabelkanal til LED belysning

Monteres på venstre side af reolfaget, på indersiden af søjlen.

Højde cm
122
152
182
212

Varenr.
Kontakt kundeservice




Søjle til LED belysning



Med ekstra huller til montering af kabelkanal.



Højde cm	Dybde cm	Varenr. - single	Varenr. - double
122	22,5	S12102311	S12102312
122	25	S12102321	S12102322
122	30	S12102331	S12102332
122	40	S12102351	S12102352
152	22,5	S12102411	S12102412
152	25	S12102421	S12102422
152	30	S12102431	S12102432
152	40	S12102451	S12102452
182	22,5	S12102511	S12102512
182	25	S12102521	S12102522
182	30	S12102531	S12102532
182	40	S12102551	S12102552
212	22,5	S12102611	S12102612
212	25	S12102621	S12102622
212	30	S12102631	S12102632
212	40	S12102651	S12102652



Afstandsstykke




2 stk. per fag.



Module cm
75
90
100


Varenr.
S120012
S120013
S120014




Stålhylde



LED belysningen monteres under standard ståltophylde og stålhylde med bagkant. Se fra side 58.






Book LED armaturerne kan monteres på trætophylder og kan monteres henover 1,2 og 3 fag ved brug af koblingsbeslag. Kontinuerlige armaturer kræver også koblingsbeslag.

Armaturet er CE-godkendt og fås som standard i hvid og stål. For andre farver, venligst spørg kundeservice.



Armatur



Armatur til 2 bærearne inkl. LED og tværlamelgitter. Armaturhuset er i aluminium.



Bærearne



Til at montere øverst på tophyliden.



Indstikskonsoller



Til at montere på forboret tophylde/topplade (special produkt)

Nedenunder kan du finde en liste af produkter, du skal bruge ved bestilling af belysning til 1, 2 eller 3 fag. Ved 4 eller flere fag, skal du bruge en kombination af armaturer til 1, 2 eller 3 fag, ved at forbinde armaturerne med et koblingsbeslag. F.eks. ved 10 fag kan du bruge 5 x 2 armaturer (med 4 koblingsbeslag) eller 3 x 3 armaturer og 1 x 1 armatur (med 3 koblingsbeslag).



1 fag

Varenr.



Armatur modul 75 - B773 x D80 x H32 mm eller
Armatur modul 90 - B923 x D80 x H32 mm eller
Armatur modul 100 - B1028 x D80 x H32 mm

S850000750
S850000900
S850001005

Bærearmer, 2 stk., standard eller
Bærearmer, 2 stk. forkant

S850102
S850112


Endestykker, 2 stk.

S850200



2 fag

Varenr.



Armatur modul 75 + 75 - B1546 x D80 x H32 mm eller
Armatur modul 90 + 90 - B1848 x D80 x H32 mm eller
Armatur modul 90 + 100 - B1905 x D80 x H32 mm eller
Armatur modul 100 + 100 - B2056 x D80 x H32 mm

S850001500
S850001800
S850001905
S850002010

Bærearmer, 2 stk., standard eller
Bærearmer, 2 stk. forkant

S850102
S850112


Endestykker, 2 stk.

S850200



3 fag

Varenr.



Armatur modul 75 + 75 + 75 - B2319 x D80 x H32 mm eller
Armatur modul 75 + 90 + 75 - B2469 x D80 x H32 mm eller
Armatur modul 90 + 90 + 90 - B2769 x D80 x H32 mm eller
Armatur modul 100 + 90 + 100 - B1848 x D80 x H32 mm eller
Armatur modul 100 + 100 + 100 - B1848 x D80 x H32 mm

S850002250
S850002400
S850002700
S850002910
S850003015

Bærearmer, 3 stk., standard eller
Bærearmer, 3 stk. forkant

S850103
S850113

Endestykker, 2 stk.

S850200



Kabel, 3 x 1.5 mm², L2500 mm

Varenr.

S850210



Koblingsbeslag

Varenr.

S850220





École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), Champs sur Marne, Frankrig
60/30 Classic Rund ställreol


60/30 CLASSIC RUND STÅLREOL

KONFIGURATIONER - UDEN HYLDER

Dobbeltsidet reolsystem med søjler og afstandsstykker. For hylder, se side 159.




Højde 92 cm



	Grader	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
Ø432 cm	26°	30	F1250223000000C	F1250323000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250623000000C	F1250723000000C




Højde 122 cm



	Grader	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
Ø432 cm	26°	30	F1250233000000C	F1250333000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250633000000C	F1250733000000C




Højde 152 cm



	Grader	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
Ø432 cm	26°	30	F1250243000000C	F1250343000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250643000000C	F1250743000000C




Højde 182 cm



	Grader	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
Ø432 cm	26°	30	F1250253000000C	F1250353000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250653000000C	F1250753000000C



Højde 212 cm



	Grader	Hyldeybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
Ø432 cm	26°	30	F1250263000000C	F1250363000000C
Ø600 cm	18°	30	F1250663000000C	F1250763000000C

60/30 CLASSIC RUND STÅLREOL

KONFIGURATIONER - MED HYLDER - UDEN TOPHYLDE

Komplette dobbeltsidede reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, konsoller, galvaniseret sikkerhedsklemmer og fittings (sikkerhedsklemmerne fåes i standard stål farver og kan bestilles separat, se side 175). Hyldeerne er runde stål hylder med bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hyldeplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylde. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylde, hvilket placerer hyldeerne i et følgefag i samme højde som hyldeerne i startfaget.

Højde 92 cm (2 hylder på hver side)

Grader	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
26°	30	F1250223000110	F12503230001101
18°	30	F1250623000110	F12507230001101


Højde 122 cm (3 hylder på hver side)

</





Højde 152 cm (4 hylder på hver side)



	Grader	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
Ø432 cm	26°	30	F1250243000130	F12503430001301
Ø600 cm	18°	30	F1250643000130	F12507430001301


Højde 182 cm (5 hylder på hver side)

</





Højde 212 cm (6 hylder på hver side)



	Grader	Hylde dybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
Ø432 cm	26°	30	F1250263000150	F12503630001501
Ø600 cm	18°	30	F1250663000150	F12507630001501


60/30 CLASSIC RUND STÅLREOL

KONFIGURATIONER - MED HYLDER OG TOPHYLDER

Komplette dobbeltsidede reolsystemer med søjler, afstandsstykker, hylder, tophylde, konsoller, galvaniseret sikkerhedsklemmer og fittings (sikkerhedsklemmerne fåes i standard stål farver og kan bestilles separat, se side 175). Hylderne er runde stål hylder med bagkant, tophylde er stålhylder uden bagkant. Antallet af hylder er beregnet for optimal hylderplads til skønlitteratur. Et startfag indeholder en højre og en venstre konsol pr hylder. Et følgefag er beregnet med et dobbeltsidet konsol pr. hylder, hvilket placerer hylderne i et følgefag i samme højde som hylderne i startfaget.




Højde 92 cm (2 hylder + tophylde på hver side)

		Grader	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
	Ø432 cm	26°	30	F1250223010110	F12503230101101
	Ø600 cm	18°	30	F1250623010110	F12507230101101




Højde 122 cm (3 hylder + tophylde på hver side)

		Grader	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
	Ø432 cm	26°	30	F1250233010120	F12503330101201
	Ø600 cm	18°	30	F1250633010120	F12507330101201




Højde 152 cm (4 hylder + tophylde på hver side)

		Grader	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
	Ø432 cm	26°	30	F1250243010130	F12503430101301
	Ø600 cm	18°	30	F1250643010130	F12507430101301




Højde 182 cm (5 hylder + tophylde på hver side)

		Grader	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
	Ø432 cm	26°	30	F1250253010140	F12503530101401
	Ø600 cm	18°	30	F1250653010140	F12507530101401



Højde 212 cm (6 hylder + tophylde på hver side)

		Grader	Hyldedybde cm	Startfag Varenr.	Efterfølgende fag Varenr.
	Ø432 cm	26°	30	F1250263010150	F12503630101501
	Ø600 cm	18°	30	F1250663010150	F12507630101501



RUNDE HYLDER


26° & 18° HYLDER

Se nedenfor for oversigt af standard ståltophylder:

ST5 - ENKELTSIDET 26° & 18° STÅLTOPHYLDE - 25 MM FORKANT

Detaljer:


- 26°/18°
- Dybde 300 mm
- Stålkonsoller
- Maks. belastning 25 kg.



ST5 - DOBBELTSIDET 26° & 18° STÅLTOPHYLDE - 25/47 MM FORKANT

Detaljer:


- 26°/18°
- Dybde 660 mm
- Fritstående/ydre/mellem
- Stålkonsoller
- Maks. belastning 25 kg.



WO5 - DOBBELTSIDET 26° & 18° LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE - 30 MM FORKANT

Detaljer:


- 26°/18°
- Dybde 660 mm
- Stålbladekonsoller
- Maks. belastning 25 kg.



SI5 - ENKELTSIDET 26° & 18° STÅLMELLEMHYLDE MED STÅLBAGKANT

Detaljer:


- 26°/18°
- Dybde 300 mm
- Stålbagkant H47 mm
- Stålbladekonsoller
- Maks. belastning 80 kg.



SB5 - ENKELTSIDET 26° & 18° STÅLBUNDHYLDE MED STÅLBAGKANT

Detaljer:

- 26°/18°
- Dybde 300 mm
- Stålbagkant H47 mm
- Stålbladekonsoller
- Maks. belastning 80 kg.



RUNDE HYLDER

ST5 - ENKELTSIDET, 26° & 18° STÅLTOPHYLDE



ST5 - enkelt-sided 26° & 18° ståltophylde med konsoller - ydre



Inkl. venstre og højre konsoller til startfag og dobbelt konsol til efterfølgende fag.



Grader	Hyldeybde cm	Varenr. Startfag	Varenr. Efterfølgende fag
26°	30	F124103211	F124103212
18°	30	F124113211	F124113212



ST5 - enkelt-sided 26° & 18° ståltophylde med konsoller - indre



Inkl. venstre og højre konsoller til startfag og dobbelt konsol til efterfølgende fag.



Grader	Hyldeybde cm	Varenr. Startfag	Varenr. Efterfølgende fag
26°	30	F124103111	F124103112
18°	30	F124113111	F124113112




ST5 - enkelt-sided 26° & 18° ståltophylde - ydre



Hylde til startfag skal bestilles med venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag skal bestilles med dobbelt konsol.



Grader	Hyldeybde cm	Varenr.
26°	30	S1232531
18°	30	S1232631




ST5 - enkelt-sided 26° & 18° ståltophylde - indre



Hylde til startfag skal bestilles med venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag skal bestilles med dobbelt konsol.




Grader	Hyldeybde cm	Varenr.
26°	30	S1232532
18°	30	S1232632



Konsol til ståltophylde uden stålbagkant



H7,5 cm. Maks. belastning 25 kg.




Type	Hyldeybde cm	Varenr.
Venstre	30	S127222331
Højre	30	S127222332
Dobbelt	30	S127222333

RUNDE HYLDER

ST5 - DOBBELTSIDET, 26° & 18° STÅLTOPHYLDE

ST5 - dobbeltsidet 26° & 18° stålhylde uden konsoller - til fritstående fag

  	Konsoller skal bestilles separat. Tophylden skal have 2 venstre og 2 højre konsoller. Se side 175.		Grader	Hyldeybde cm	Forkant cm	Varenr.
			26°	30	25	S12327361
			18°	30	25	S12328361
			26°	30	47	S12329361




18°	30	47
-----	----	----

S12330361

ST5 - dobbeltsidet 26° & 18° stålhylde uden konsoller - til venstre, ydre fag

  	Konsoller skal bestilles separat. Tophylden skal have 1 venstre, 1 højre og 1 dobbelt konsol. Se side 175.		Grader	Hyldeybde cm	Forkant cm	Varenr.
			26°	30	25	S12327311
			18°	30	25	S12328311
			26°	30	47	S12329311




18°	30	47
-----	----	----

S12330311

ST5 - dobbeltsidet 26° & 18° stålhylde uden konsoller - til mellem fag

  	Konsoller skal bestilles separat. Tophylden skal have 2 dobbelt konsoller. Se side 175.		Grader	Hyldeybde cm	Forkant cm	Varenr.
			26°	30	25	S12327331
			18°	30	25	S12328331
			26°	30	47	S12329331




18°	30	47
-----	----	----

S12330331

ST5 - dobbeltsidet 26° & 18° stålhylde uden konsoller - til højre, ydre fag

  	Konsoller skal bestilles separat. Tophylden skal have 1 venstre, 1 højre og 1 dobbelt konsol. Se side 175.		Grader	Hyldeybde cm	Forkant cm	Varenr.
			26°	30	25	S12327321
			18°	30	25	S12328321
			26°	30	47	S12329321




18°	30	47
-----	----	----

S12330321

Konsol til ståltophylde

  	Maks. belastning 25 kg.		Type	Hyldeybde cm	Varenr.
			Venstre	30	S127212331
			Højre	30	S127212332
			Dobbelt	30	S127212333





RUNDE HYLDER



WO5 - FSC DOBBELTSIDET 26° & 18° LONDON OVERLIGGENDE TRÆTOPPLADE



ST5 - FSC dobbeltsidet 26° & 18° London trætopplade



D66 cm, 30 mm forkant.
Inkl. konsoller.



Højde cm	Type	Varenr. 1 fag	Pris
26°	Fritstående	S124103261	
18°	Fritstående	S124113261	
26°	Venstre	S124103211	
18°	Venstre	S124113211	
26°	Højre	S124103221	
18°	Højre	S124113221	
26°	Mellem	S124103231	
18°	Mellem	S124113231	

RUNDE HYLDER

SI5 - ENKELTSIDET 26° & 18° STÅLHYLDE MED STÅLBAGKANT




SI5 - enkelt-sided , 26° & 18° stålhylde med stålbagkant - med konsoller

Med en højre og en venstre konsol.

Grader	Hyldeybde cm	Indre Varenr.
26°	30	F124403211
18°	30	F124413211

Ydre Varenr.
F124403212
F124413212




SI5 - Enkelt-sided, 26° & 18° stålhylde med stålbagkant - med konsoller

Med en højre og en venstre konsol.

Grader	Hyldeybde cm	Indre Varenr.
26°	30	F124403111
18°	30	F124413111

Ydre Varenr.
F124403112
F124413112




SI5 - Enkelt-sided, 26° & 18° stålhylde med stålbagkant - uden konsoller

Hylde til startfag skal bestilles med venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag skal bestilles med dobbelt konsol.

Grader	Hyldeybde cm
26°	30
18°	30

Varenr.
S12350312
S12351312




SI5 - Enkelt-sided, 26° & 18° stålhylde med stålbagkant - uden konsoller

Hylde til startfag skal bestilles med venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag skal bestilles med dobbelt konsol.

Grader	Hyldeybde cm
26°	30
18°	30

Varenr.
S12350311
S12351311




Konsol til stålhylder med stålbagkant

H15 cm.

Type	Hyldeybde cm
Venstre	30
Højre	30
Dobbelt	30

Varenr.
S1272331
S1272332
S1272333



RUNDE HYLDER


SB5 - ENKELTSIDET 26° & 18° STÅLHYLDE MED STÅLBAGKANT



Enkeltidet, rund stålhylde med stålbagkant - med konsoller

Med en højre og en venster konsol.


Grader	Hyldeybde cm	Indre Varenr.	Ydre Varenr.
26°	30	F124603211	F124603212
18°	30	F124613211	F124613212



Enkeltidet, rund stålhylde med stålbagkant - med konsoller

Med en højre og en venster konsol.


Grader	Hyldeybde cm	Indre Varenr.	Ydre Varenr.
26°	30	F124603111	F124603112
18°	30	F124613111	F124613112



Enkeltidet, rund stålhylde med stålbagkant - uden konsoller

Hylde til startfag skal bestilles med venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag skal bestilles med dobbelt konsol.


Grader	Hyldeybde cm	Varenr.
26°	30	S12375312
18°	30	S12376312



Enkeltidet, rund stålhylde med stålbagkant - uden konsoller

Hylde til startfag skal bestilles med venstre og højre konsoller. Hylde til efterfølgende fag skal bestilles med dobbelt konsol.


Grader	Hyldeybde cm	Varenr.
26°	30	S12375311
18°	30	S12376311



Konsol til stålhylder med stålbagkant

H15 cm.

Type	Hyldeybde cm	Varenr.
Venstre	30	S1272331
Højre	30	S1272332
Dobbelt	30	S1272333




KOMPONENTER TIL RUNDE REOLER

SØJLER OG AFSTANDSSTYKKER




Søjle



Højde cm	Hyldebyde cm	Varenr.
92	30	S12106232
122	30	S12106332
152	30	S12106432
182	30	S12106532
212	30	S12106632



Rund afstandsstykke



Grader	Hyldebyde cm	Varenr.
26°	30	S120020
18°	30	S120030



Hyldeforstærker til rund hylde

Maks. belastning på rund hylde er 30 kg.
Maks. belastning på rund hylde med
hyldeforstærker er 80 kg.

Grader	Hyldebyde cm	Indvendig Varenr.	Udvendig Varenr.
26°	30	S129511	S129512
18°	30	S129521	S129522



Sikkerhedsklemme

To pr. ydre buet hylde. Skal sættes fast i
søjlen for at undgå at hylde tipper.

Finish	Varenr.
Galvaniseret Malet	S129530




KOMPONENTER TIL RUNDE REOLER

HJUL OG SOKLER



Hjul



Type


Uden bremse
Med bremse

Varenr.

S019030
S019031



Rund stålsokkel



Grader

Bue

Varenr.

26° Indvendig
18° Indvendig
26° Udvendig
18° Udvendig

S127831S1
S127841S1
S127831S2
S127841S2



Rund hjulramme med skjulte hjul og stålsokkel




Et sæt med 2 rammer, 4 x Ø35 mm
hjul uden bremser og 2 stålsokler.
Inkl. fittings. Der skal forbores hul-
ler i foden af søjlen S12106 før
montering.

Grader

Varenr.

26°
18°

S129010
S129020





GAVLE TIL RUNDE REOLER

TRÆGAVLE



FSC trægavl - dobbeltsidet - malet



19 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til skjulte hjulrammer.




Højde cm	Hylde- dybde cm	Varenr.
92	30	S121552324
122	30	S121553324
152	30	S121554324
182	30	S121555324
212	30	S121556324



FSC trægavl - dobbeltsidet - finér



19 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til skjulte hjulrammer.



Højde cm	Hylde- dybde cm	Varenr.
92	30	S121562324
122	30	S121563324
152	30	S121564324
182	30	S121565324
212	30	S121566324

GAVLE TIL RUNDE REOLER


TRÆDISPLAYGAVL



FSC trædisplaygavl - dobbeltsidet - malet



22 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til skjulte hjulrammer.




Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	30	S121592324
122	30	S121593324
152	30	S121594324
182	30	S121595324
212	30	S121596324



FSC trædisplaygavl - dobbeltsidet - finér



22 mm forkant. Inkl. fittings. Bemærk disse gavle kan ikke anvendes til skjulte hjulrammer.



Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	30	S121602324
122	30	S121603324
152	30	S121604324
182	30	S121605324
212	30	S121606324

GAVLE TIL RUNDE REOLER


LONDON TRÆGAVL



FSC London trægavl - til standard ståltophylde - malet



30 mm forkant. Bruges med ståltophylde, se side 160-161. Inkl. fittings.




Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	30	S121612324
122	30	S121613324
152	30	S121614324
182	30	S121615324
212	30	S121616324



FSC London trægavl - til London overliggende trætopplade - malet



30 mm forkant. Bruges med London overliggende trætopplade, se side 163. Inkl. fittings.



Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	30	S121632324
122	30	S121633324
152	30	S121634324
182	30	S121635324
212	30	S121636324

GAVLE TIL RUNDE REOLER


PERFORERET STÅLGAVL



Perforeret stålgavl - dobbeltsidet



45 mm forkant. To A5 akryl holder til skiltning og fittings er inkluderet. Hul størrelse Ø 4,5 mm.



Højde cm	Hyldedybde cm	Varenr.
92	30	S121362324
122	30	S121363324
152	30	S121364324
182	30	S121365324
212	30	S121366324

De følgende sider viser konfigurationer for gavltreol til dobbeltsidet 60/30 Classic stålreol.




GAVLREOL

TIL RUND DOBBELTSIDET REOL MED JUSTERBARE FØDDER

FSC-certificeret gavltreol med trætophylde, trægavl, træbundhylde og justerbar fødder. Skal monteres for enden af en dobbeltsidet lige 60/30 Classic reol med bolte (inkluderet). For hylder, se side 180.




Højde 92 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12200232000	F12201232000
30/30	61,8	30	F12200233000	F12201233000




Højde 122



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12200332000	F12201332000
30/30	61,8	30	F12200333000	F12201333000



Højde 152 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12200432000	F12201432000
30/30	61,8	30	F12200433000	F12201433000


GAVLREOL

TIL RUND DOBBELTSIDET REOL MED JUSTERBARE FØDDER

FSC-certificeret gavltreol med trætophylde, trægavl, træbundhylde og justerbar fødder. Skal monteres for enden af en dobbeltsidet lige 60/30 Classic reol med bolte (inkluderet). For hylder, se side 180.




Højde 182 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12200532000	F12201532000
30/30	61,8	30	F12200533000	F12201533000



Højde 212 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12200632000	F12201632000
30/30	61,8	30	F12200633000	F12201633000


GAVLREOL

TIL RUND DOBBELTSIDET REOL MED JUSTERBARE FØDDER & LONDON TRÆTOPPLADE

FSC-certificeret gavltreol med overliggende London trætopplade, trægavle, træbundhylde og justerbar fødder. For hylder, se side 180.




Højde 92 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12202232000	F12203232000
30/30	61,8	30	F12202233000	F12203233000




Højde 122



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12202332000	F12203332000
30/30	61,8	30	F12202333000	F12203333000



Højde 152 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12202432000	F12203432000
30/30	61,8	30	F12202433000	F12203433000


GAVLREOL

TIL RUND DOBBELTSIDET REOL MED JUSTERBARE FØDDER & LONDON TRÆTOPPLADE

FSC-certificeret gavltreol med overliggende London trætopplade, trægavle, træbundhylde og justerbar fødder. For hylder, se side 180.




Højde 182 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12202532000	F12203532000
30/30	61,8	30	F12202533000	F12203533000



Højde 212 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12202632000	F12203632000
30/30	61,8	30	F12202633000	F12203633000


GAVLREOL

TIL RUND DOBBELTSIDET REOL MED HJUL

FSC-certificeret gavltreol med trætophylde, trægavle, træbundhylde og hjul. For hylder, se side 180.




Højde 92 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12204232000	F12205232000
30/30	61,8	30	F12204233000	F12205233000




Højde 122



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12204332000	F12205332000
30/30	61,8	30	F12204333000	F12205333000



Højde 152 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavlreol cm	Dybde af gavlreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12204432000	F12205432000
30/30	61,8	30	F12204433000	F12205433000


GAVLREOL

TIL RUND DOBBELTSIDET REOL MED HJUL & LONDON TRÆTOPPLADE

FSC-certificeret gavltreol med overliggende London trætopplade, trægavle, træbundhylde og hjul.
For hylder, se side 180.




Højde 92 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12206232000	F12207232000
30/30	61,8	30	F12206233000	F12207233000




Højde 122



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12206332000	F12207332000
30/30	61,8	30	F12206333000	F12207333000



Højde 152 cm



Dybde af reol cm	Bredde af gavltreol cm	Dybde af gavltreol cm	Varenr. Malet	Varenr. Finér
30/30	61,8	25	F12206432000	F12207432000
30/30	61,8	30	F12206433000	F12207433000

GAVLREOL

STÅLHYLDER



Stålhylde med stålbagkant til bagkantsbøgstøtte



Stålbagkant 47 mm. Konsoller skal bestilles separat.

Dybde af reol
cm

Dybde af gavltreol
cm

Bredde af hylde
cm

Varenr.

30/30

25

61,3


S1226332

30/30

30

61,3

S1226333



Konsol til stålhylde med stål- og akrylbagkant



* Kan bruges til hylde med dybde 25 og 30 cm.

Type

Dybde af gavltreol
cm

Varenr.

Venstre

25

S1274621

Højre

25

S1274622

Venstre*


30

S1274631

Højre*

30

S1274632



Stålskråhylde 45° eller 60°



Inkl. fittings.

Dybde af reol
cm

Dybde af gavltreol
cm

Varenr.


30/30

30

S122643







DANMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.bci.dk

FRANKRIG

BC Intérieur Sarl
6 allée Kepler
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.com

BELGIEN

SBNL - Schulz Benelux BV
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be
www.sbnl.be

SVERIGE

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se
www.eurobib.se

TYSKLAND

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Hafenstraße 2
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

STORBRITANNIEN

thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery,
10 Greenless Road
Cambuslang Belgrave Street
Glasgow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.co.uk

NORGE

BS Eurobib AS
Alf Bjerckes Vei 20
0582 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no